

DENIOS

PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Absorbants & équipements
pour la gestion des fuites
par DENIOS



DENSORB®

Absorbants

- Absorbants en polypropylène
- Kits d'absorbants
- Granulés absorbants
- Gestion des fuites



Protéger l'environnement - Eviter des coûts. Grâce aux absorbants haute efficacité

Lors de fuites opérationnelles, les secondes sont souvent comptées. Afin de prévenir tout accident, et les coûts annexes et catastrophes écologiques qui en découlent, chaque geste a son importance. La prise de mesures de protection ciblées est essentielle.

En tant qu'expert de la protection de l'environnement et de la sécurité sur le lieu de travail, DENIOS complète en permanence sa gamme éprouvée d'absorbants DENSORB avec de nouveaux produits, pour que vous soyez équipé pour toutes les éventualités.

« Made by DENIOS » est synonyme de qualité et de sécurité éprouvées et complètes. Peu importe le type de fuite, dans le nouveau catalogue DENSORB vous trouverez non seulement un vaste choix d'absorbants et d'accessoires pour la gestion des fuites, mais aussi une offre de formation adaptée pour vos collaborateurs, pour que chaque geste soit utile en cas d'urgence.

Feuilletez-le sans tarder !

Votre équipe DENIOS

**Guide d'achat Densorb :
denios.shop/ch/fr-absorbants**



DENSORB®



Absorbants et barrages pour huiles DENSORB

4



Version „UNIVERSEL“ :

pour huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants et eau

7



Version „Hydrocarbures“ :

pour huiles, carburants et hydrocarbures

19



Version „Spécial“ :

pour de nombreux acides, des bases, des alcalis et des produits chimiques agressifs

31



Granulés DENSORB

40



Kits d'intervention DENSORB

45



Gestion des fuites et bouche-égouts

55



Chiffons de nettoyage

70



Poubelles

74



Protection oculaire et gants de protection

76

Apprendre avec les experts ! Appliquez votre savoir-faire

Le séminaire DENIOS « Dépollution & Absorbants* »

Tél. 056 417 60 60



Entrenez-vous pour apprendre le comportement adapté en cas d'incident et évitez les risques et coûts incalculables. Ce séminaire fait partie de la prévention en cas d'urgence selon la norme ISO 14001:2015 Chap. 8.2.



Contenu de la partie pratique :

- L'utilisation correcte des équipements d'intervention
- Le contenu des kits d'intervention DENSORB
- Analyse des lieux représentant un danger potentiel

Contenu de la partie théorique :

- Plan d'urgence simplifié
- Domaines d'utilisation des kits d'absorbants Densorb
- L'utilisation correcte des équipements d'intervention



Date :	sur demande
Lieu :	dans votre entreprise
Durée :	env. 1,5 heures
Tarifs :	CHF 800, y compris le trajet, hors TVA

DENIOS.
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Les absorbants DENSORB : introduction

- Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés



Êtes-vous équipés pour réagir en cas d'accident impliquant un déversement d'huile ou de produits chimiques ? Pouvez-vous éviter de polluer les sols et les eaux, comme l'exige la législation ? Comment réagissez-vous aux égouttures provenant de machines pour exclure tout risque de chutes ?

Évitez des coûts et des efforts inutiles : avec la gamme d'absorbants Densorb !

Même les plus petites fuites constituent un danger pour l'environnement et la sécurité du travail pour vos employés. Les produits chimiques et les huiles qui s'infiltrent dans les canalisations, le sol ou même jusqu'aux nappes phréatiques, causent des pollutions très coûteuses à réparer.

La réglementation en vigueur et les normes comme ISO 14001 exigent un maniement responsable des liquides dangereux pour la protection de l'environnement et la sécurité sur le lieu de travail. Ainsi, la mise à disposition d'absorbants pour récupérer en toute sécurité les liquides écoulés est un élément important de précaution en cas d'urgence. Nos spécialistes sont là pour vous guider.

Vos avantages en un clin d'œil !

- **Capacité d'absorption optimale**

Les absorbants Densorb en polypropylène retiennent par exemple l'huile jusqu'à 16 fois leur poids, et nettement plus rapidement qu'un absorbant classique. L'action capillaire performant garantit une répartition harmonieuse du liquide absorbé à l'intérieur de l'absorbant et permet ainsi une utilisation idéale de la capacité de absorption.

- **Meilleure qualité**

Grâce à la résistance aux déchirures et à l'usure, les absorbants Densorb profitent d'une durée de vie prolongée même en état saturé. L'adhésion renforcée entre la surface des fibres et du liquide absorbé empêche la création des gouttes à partir du liquide retenu.

- **Fabrication soignée**

Des bordures nettes, un poids de surface stable et élevé de l'absorbant et le découpage facilité grâce aux perforations garantissent une satisfaction excellente lors de l'utilisation.

- **Sécurité optimale**

Les absorbants DENSORB ne présentent pas de risques pour la santé. Ils contribuent au contraire à la sécurité et à la propreté de l'environnement de travail. Ils préviennent efficacement des risques de chute par glissade.

- **Économies lors de l'élimination des déchets**

Le faible poids propre des absorbants DENSORB, et leur forte capacité d'absorption, leur permettent de réduire les coûts d'élimination des déchets en comparaison avec les absorbants habituels.

Essayez l'efficacité DENSORB**Kit de départ DENSORB UNIVERSEL**

Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés

**Contenu:**

5 feuilles absorbantes Premium 40 x 50 cm,
5 feuilles absorbantes Economy 40 x 50 cm,
2 coussins 25 x 25 cm,
2 boudins 120 x 7,5 cm

CHF 46,50

Code art. 157-222-G9

Set d'échantillons DENSORB UNIVERSEL

Laissez-vous convaincre par la qualité de nos feuilles absorbantes à fines fibres ! Demandez votre échantillon gratuit.





**Contenu:**

1 feuille absorbante Economy Plus 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Premium 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Extra 40 x 50 cm,
1 feuille absorbante Economy 40 x 50 cm

GRATUIT !

Code art. 132-399-G9

Les absorbants Densorb - fonctionnels et multicouches

<p>DENSORB[®] ECONOMY</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour une utilisation unique et de courte durée lors des fuites ■ Absorbant performant sans revêtement anti-pelucheux pour une absorption rapide des liquides  <p>feuille ultra-absorbante</p>	<p>DENSORB[®] EXTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour des exigences importantes de résistance et d'efficacité ■ La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion.  <p>revêtement de protection lisse, sans peluchage feuille ultra-absorbante</p>	<p>DENSORB[®] ECONOMY PLUS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour une utilisation de plus longue durée ■ Idéal en production, laboratoires et d'autres zones sensibles aux salissures ■ Le revêtement résistant à l'abrasion et à l'usure des 2 côtés permet de marcher ou rouler sur l'absorbant. ■ Excellent rapport qualité/prix  <p>revêtement de protection lisse, sans peluchage feuille ultra-absorbante revêtement de protection lisse, sans peluchage</p>	<p>DENSORB[®] PREMIUM</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour les plus hautes exigences en propreté et durée de vie ■ Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ■ Le revêtement résistant à l'abrasion et à l'usure des 2 côtés permet de marcher ou rouler sur l'absorbant.  <p>revêtement de protection lisse, sans peluchage feuille ultra-absorbante revêtement de protection lisse, sans peluchage</p>
--	--	---	--

Guide pour choisir l'absorbant adapté en cas d'intervention

Utilisation	UNIVERSEL 	HYDROCARBURES 	SPÉCIAL 
Caractéristiques	Hydrophile, absorbe quasiment tous les liquides par ex. les huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants, antigel, émulsions huile/eau, et autres liquides aqueux, ainsi que les acides et bases non agressifs	A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole et tous les liquides à base d'hydrocarbures.	Doit être utilisé pour les acides, les bases, les liquides agressifs et quand la nature de la substance n'est pas connue. La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles
Utilisable avec	Production, atelier, entrepôt etc.	Stockage extérieur, zone de chargement, surfaces d'eau etc.	Laboratoires, entrepôts et zones de transformation de produits chimiques agressifs etc.

						
Format	Rouleau absorbant	Feuille absorbante	Boudin absorbant	Coussin absorbant	Varioform	Tapis pour fûts
Caractéristiques	Différentes largeurs, perforations centrales et en biais	Format facile d'utilisation, en partie avec perforations centrales	Grande capacité d'absorption, facile à moduler	Grande capacité d'absorption, flexible	Utilisation universelle comme rouleau, feuille, boudin ou tapis	Spécialement découpé pour fûts de 200 litres
Utilisation	Couverture des sols, grandes surfaces, quantité utilisée importante, etc.	Maintenance, nettoyage, réparations, fuites, sur établi, etc.	Pour délimiter les fuites sur des machines, installations etc.	Soutirages, fuites de tuyaux et raccords, etc.	Équipement pour atelier, véhicule de service, laboratoire, etc.	Pour une utilisation de pompes ou entonnoirs sur les fûts debout

Épaisseur de la matière	— LIGHT	— HEAVY
Caractéristiques	Simple épaisseur	Double épaisseur
Utilisation	Pour de faibles quantités de liquide	Pour de grandes quantités de liquide

Produit	Huile	Universel	Spécial	Produit	Huile	Universel	Spécial	Produit	Huile	Universel	Spécial
acétaldéhyde		•	•	cellosolve de méthyle	•	•	•	hydroxyde de calcium		•	•
acétate d'éthyle	•	•	•	cétone	•	•	•	hydroxyde de sodium		•	•
acétate d'isoamyle	•	•	•	chlorobenzène		•	•	hypochlorite de sodium		•	•
acétate d'isopropyle	•	•	•	chloroéthane	•	•	•	isobutanol	•	•	•
acétate de butyle	•	•	•	chloroforme	•	•	•	isooctane	•	•	•
acétone	•	•	•	chloronaphtalène	•	•	•	isopropanol	•	•	•
acetyl chloride		•	•	chlorotène	•	•	•	kérosène	•	•	•
acide acétique			•	chlorure de méthyle	•	•	•	liquide de frein	•	•	•
acide acrylique			•	chlorure de sodium		•	•	méthacrylate de méthyle	•	•	•
acide aminobenzoïque			•	crésol	•	•	•	méthanol	•	•	•
acide benzoïque			•	cyclohexane	•	•	•	méthylamine	•	•	•
acide borique			•	dibromométhane	•	•	•	méthylisobutylcétone	•	•	•
acide chlorhydrique			•	dichloroéthane	•	•	•	morpholine	•	•	•
acide chlorhydrique			•	diéthylamine	•	•	•	naphta	•	•	•
acide chromique (50%)			•	diméthylformamide	•	•	•	naphtaline	•	•	•
acide citrique			•	diméthylsulfoxyde	•	•	•	nitrate d'argent		•	•
acide fluorhydrique			•	essence	•	•	•	nitrate de sodium		•	•
acide fluorhydrique			•	éthanolamine	•	•	•	nitrométhane	•	•	•
acide linoléique			•	éther	•	•	•	octane	•	•	•
acide nitrique			•	éther diéthylique	•	•	•	paraffine	•	•	•
acide phosphorique			•	éther éthylique	•	•	•	perchloroéthylène	•	•	•
acide propionique			•	éther méthylique	•	•	•	peroxyde d'hydrogène		•	•
acide prussique	•	•	•	éthylbenzène	•	•	•	phénol			•
acide sulfurique			•	éthylène glycol		•	•	phénol		•	•
alcool allylique		•	•	fioul	•	•	•	phtalate de dibutyle	•	•	•
alcool benzylique		•	•	fluorure d'ammonium	•	•	•	phtalate de dioctyle			•
alcool éthylique (éthanol)	•	•	•	formol		•	•	potasse caustique		•	•
alcool propylique	•	•	•	fréon	•	•	•	propanoate d'éthyle	•	•	•
ammoniaque (non aqueux)	•	•	•	furfural	•	•	•	propanol		•	•
ammonium hydroxide	•	•	•	glycérine		•	•	propylène glycol	•	•	•
amyl alcohol		•	•	hexane	•	•	•	résorcine		•	•
aniline		•	•	huile aux silicones	•	•	•	soude caustique		•	•
benzaldéhyde	•	•	•	huile de graissage	•	•	•	styrène	•	•	•
benzol	•	•	•	huile de lin	•	•	•	sulfure de carbone		•	•
bicarbonate de sodium		•	•	huile de moteur	•	•	•	térébenthine	•	•	•
brome		•	•	huile lubrifiante	•	•	•	tétrachlorure de carbone	•	•	•
butanol	•	•	•	huile minérale	•	•	•	toluène	•	•	•
butanone	•	•	•	huile pour transformateur	•	•	•	trichloréthylène	•	•	•
butylglycol	•	•	•	hydrazine		•	•	triéthylène glycol	•	•	•
cellosolve acétate	•	•	•	hydroquinone	•	•	•	xylène	•	•	•

Attention :

cette liste de compatibilité concerne tous les absorbants en polypropylène. Les propriétés d'absorption et la résistance ont été testées sur différents produits chimiques. En raison de facteurs non contrôlables, DENIOS ne peut pas garantir à 100 % la capacité d'absorption. Pour votre sécurité, nous recommandons de réaliser un test de résistance et d'absorption des absorbants DENSORB sur vos propres produits chimiques, préalablement à l'achat. Pour plus de renseignements ou une demande d'échantillons de test gratuits, **appelez le 056 417 60 60.**

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction de la capacité d'absorption, la résistance à l'usure et le lieu d'utilisation.

Guide d'achat DENSORB :
denios.shop/ch/fr-absorbants



Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l'absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3. Choisissez la capacité d'absorption souhaitée. La capacité d'absorption dépend des propriétés du produit.

☹ = haute capacité d'absorption

☹☹ = très haute capacité d'absorption

☹☹☹ = capacité extrême d'absorption

4. Choisissez la résistance à l'usure souhaitée. Plus la résistance à l'usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétinements, passages d'engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

● = grande résistance à l'usure

●● = très grande résistance à l'usure

●●● = résistance extrême à l'usure

Liquides	Format	Applications	Capacité d'absorption	Résistance à l'usure	Désignation produit	Page	
 UNIVERSEL Pour huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants, antigel, émulsions huile/eau, et autres liquides aqueux, ainsi que les acides et bases non agressifs	Rouleaux 	Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les machines sujettes aux suintements et égouttures	☹☹☹	●	Rouleaux Economy	9	
				☹☹☹	●●	Rouleaux Extra	10
				☹☹☹	●●●	Rouleaux Premium	11
				☹☹☹	●●●	Rouleaux Economy Plus	13
				☹☹☹	●●●	Rouleaux EcoSorb (recyclés)	15
				☹☹	●●●	Rouleaux Camouflage à motif dissimulant	16
		Feuilles absorbantes 	Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les travaux de réparation, etc. : une solution agréable et économique pour absorber les petits écoulements de liquides	☹☹☹	●	Feuilles Economy	8
				☹☹☹	●●	Feuilles absorbantes Extra	10
				☹☹☹	●●●	Feuilles Premium	11
				☹☹☹	●●●	Feuilles Economy Plus	12
				☹☹☹	●●●	Rouleaux EcoSorb (recyclés)	15
				☹☹	●●●	Tapis Camouflage	16
		Tapis pour fûts 	Assurent la propreté des dessus de fûts, adaptés pour fûts de 200 l	☹☹	●	Supports fûts	8
		Tapis 	Pour les couloirs et les zones de passage à fort trafic piéton ou engin de manutention	☹☹	●●	Tapis d'allées „Classic“ (recyclé)	17
				☹☹	●●	Tapis „Classic“ (recyclé)	17
				☹	●●●	Tapis en rouleau „Extra“	17
				☹	●●●	Tapis en rouleau „Extra PE“ (face inférieure étanche)	17
		Coussins absorbants 	Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce à leur forme flexible ; grande capacité d'absorption dans un format compact	☹☹☹	—	Coussins absorbants	14
				☹☹☹	—	Coussins en cuvettes	14
		Boudins absorbants 	Pour endiguer les écoulements dans les zones difficilement accessibles	☹☹☹	—	Boudins absorbants	14
		Multiformat 	Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en intervention extérieure ou sur les établis	☹☹	●	Varioform	18


DENSORB® ECONOMY

- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines ouverte des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Idéal pour absorber des gouttes sous les machines ou pour essuyer des surfaces et pièces.
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- La couleur sombre grise camoufle les salissures pour augmenter la durée d'utilisation de l'absorbant sans subir un aspect visuel dégradé
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées.
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Grande capacité d'absorption et haute résistance à la déchirure

Feuilles Economy

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de CHF 65,50



Feuilles absorbantes	Light	Light	Light	Light	Light	Heavy	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	240	400	500	500	15000	500	500	800
Largeur extérieure [mm]	200	370	400	400	800	400	400	500
Perforation	non	non	oui	oui	non	oui	oui	non
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	200 Pce	100 Pce	200 Pce	10 Pce	50 Pce	100 Pce	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	38	118	80	160	48	62	124	124
Code article	175-581-G9	177-885-G9	207-920-G9	175-014-G9	180-856-G9	207-921-G9	175-015-G9	191-669-G9
Prix CHF / Paquet	69,00	126,00	105,00	188,00	93,50	105,00	188,00	188,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	65,50	119,00	99,00	179,00	89,00	99,00	179,00	179,00

Recouvre-fûts Economy

- Économisez les frais de nettoyage et améliorez la sécurité en cas d'urgence.
- Indispensables lors de l'utilisation des pompes à fûts et entonnoirs.
- Adapté pour fûts de 200 litres
- Garde le couvercle et le sol propres
- Épaisseur du matériel : heavy
- Diamètre : 560 mm
- Capacité d'absorption : 36 l/UV


CHF 142,00 / UV

Code art. 173-865-G9

UV = 25 Pce



Tapis pour fûts Universel pour absorber les gouttes lors du transvasement des huiles, solvants ou autres produits chimiques non agressifs



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures


DENSORB UNIVERSEL

- Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.



Rouleaux Economy

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour l'absorption des fuites et projections diverses.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.



MEILLEUR PRIX

**à partir de
CHF 82,00**

150 cm



**Dévidoir pour
rouleaux**


voir page
38

Rouleaux	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-105-G9	173-862-G9	173-867-G9	173-858-G9	173-871-G9	178-453-G9	259-107-G9	173-857-G9	173-866-G9	259-104-G9
Prix CHF / Paquet	86,00	179,00	179,00	259,00	259,00	263,00	124,00	259,00	259,00	286,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	82,00	169,00	169,00	246,00	246,00	249,00	118,00	246,00	246,00	273,00

DENSORB® EXTRA

Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation

- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé



DENSORB UNIVERSEL

- Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.



2 épaisseurs :

- Heavy** : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
- Light** : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Universel Extra

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



Dévidoir pour rouleaux


voir page 38

à partir de CHF 329,00



Feuilles absorbantes Universel Extra

- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire afin d'économiser du matériel

à partir de CHF 185,00



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-799-G9	243-800-G9	243-801-G9	243-802-G9
Prix CHF / Paquet	378,00	378,00	347,00	347,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	359,00	359,00	329,00	329,00


Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-791-G9	243-798-G9
Prix CHF / Paquet	195,00	195,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	185,00	185,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

DENSORB® PREMIUM

■ Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durabilité, anti-déchirure et anti-usure.

- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est rempli
- La couleur claire permet d'identifier facilement l'absorption du liquide



2 épaisseurs :

- Heavy** : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
- Light** : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Universel Premium



- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.

Feuilles absorbantes Universel Premium

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

PRODUIT PREMIUM

à partir de CHF 208,00



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-430-G9	219-431-G9	219-432-G9	219-433-G9
Prix CHF / Paquet	458,00	458,00	409,00	409,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	435,00	435,00	389,00	389,00

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-426-G9	219-427-G9
Prix CHF / Paquet	219,00	219,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	208,00	208,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

DENSORB® ECONOMY PLUS

- Avec couche de protection non pelucheuse et résistante aux déchirures sur les faces supérieure et inférieure

- Idéals pour la protection des sols ou en tant que surface de pose absorbante sur des établis et surfaces de travail
- Convient ainsi à une utilisation prolongée lors des opérations de nettoyage, de maintenance et de réparation
- Sans peluches et ainsi optimal pour des utilisations et des zones sensibles aux saletés
- Convient également pour essuyer des surfaces rugueuses avec des angles vifs

- Grande résistance mécanique pour une longue durée d'utilisation

- Renforcement bilatéral de l'absorbant grâce à la fabrication en non-tissé robuste pour une résistance maximale à l'abrasion et contre la déchirure
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Capacité d'absorption rapide et efficace

Feuilles absorbantes Universel Economy PLUS

- Pour une utilisation économique de l'absorbant, la taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu


à partir de CHF 108,00



Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire afin d'économiser du matériel


Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-913-G9	248-914-G9
Prix CHF / Paquet	114,00	199,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	108,00	189,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60



DENSORB UNIVERSEL

- Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.



Kit d'échantillons Densorb : feuilles absorbantes gratuites pour tester

voir page
4



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux Universel Economy PLUS

- Excellent pour couvrir de grandes surfaces
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

à partir de CHF 108,00



Dévidoir pour rouleaux

voir page
38

Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-907-G9	248-908-G9	248-909-G9	248-910-G9
Prix CHF / Paquet	114,00	188,00	165,00	272,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	108,00	179,00	157,00	258,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- **Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d'absorption.**
- **Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.**
- Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile
- Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple lors des soutirages

DENSORB UNIVERSEL



- Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.

Boudins absorbants Universel

- **La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.**
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.

MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 104,00



Boudins Universel comme protection durable contre les pollutions autour des machines.

NOUVEAU

Boudin absorbant à découper

- Sur demande, le boudin de 20 mètres de long peut être raccourci à la longueur souhaitée.
- Compris dans les fournitures : 10 colliers de serrage pour cercler le boudin

Code art. 263-307-G9, CHF 86,00

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 5000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	53	56
Code article	123-138-G9	123-139-G9	123-140-G9	258-259-G9	263-307-G9
Prix CHF / Paquet	157,00	173,00	107,00	124,00	86,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	149,00	164,00	104,00	118,00	81,00

Coussins absorbants Universel

- **Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts**
- **Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages**
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-134-G9	123-135-G9
Prix CHF / Paquet	158,00	219,00

Coussins en cuvette, Paq = 12 Coussins avec 6 cuvettes

- Pour intervenir en cas d'urgence par exemple sous des machines ou installations avec des fuites
- La cuvette protège le sol et retient de plus grandes quantités de liquide - la cuvette transparente permet un contrôle visuel rapide
- L'absorbant évite l'éclaboussure des liquides et le couvercle avec fermeture fiable facilite l'élimination des déchets.
- Dimensions L x P x H (mm) : 295 x 205 x 90
- Capacité d'absorption (l/UE) : 27



PRIX COMPLET

CHF 142,00 / UV

**Code art.
123-130-G9**



Absorbants EcoSorb

- Absorption rapide de tous les liquides non agressifs
- En matériel recyclé écologique avec cœur en cellulose recyclée
- Sans peluchage et robuste grâce à son revêtement résistant renforcé sur les deux côtés
- Grâce à la cellulose très absorbante, parfaitement adapté pour l'absorption des solutions aqueuses
- La couleur grise dissimule visuellement les salissures pour une durée d'utilisation prolongée.
- Résistant à la déchirure même en étant saturé
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.
- Adapté pour voies de circulation
- Très efficace grâce à une haute capacité d'absorption
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.



à partir de CHF 132,00

En cas de fuites, les tapis peuvent également être utilisés pour absorber par exemple l'huile renversée.



Les rouleaux EcoSorb conviennent particulièrement pour la protection de grandes surfaces.

Équipement	Feuilles absorbantes	Rouleau
Longueur à l'extérieur [m]	0,48	38,00
Largeur extérieure [mm]	380	720
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	110	163
Code article	201-675-G9	201-676-G9
Prix CHF / UV	138,00	219,00
Prix CHF / UV à partir de 3 UV	132,00	208,00

à partir de CHF 179,00



La surface camouflage est conçue à partir d'un matériau solide, résistant aux contraintes les plus intenses.



Equipement	Rouleau, étroit	Rouleau, large	Rouleau, extra large	Feuilles absorbantes
Longueur à l'extérieur [m]	45,0	45,0	45,0	0,8
Largeur extérieure [mm]	380	760	1500	500
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	50 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	187	187	387	110
Code article	163-792-G9	163-777-G9	181-593-G9	196-540-G9
Prix CHF / Paquet	347,00	347,00	553,00	188,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	329,00	329,00	525,00	179,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60



DENORB UNIVERSEL

- Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et l'eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de manière rapide et sécurisée.

Absorbants camouflage

- **Le motif camouflage dissimule les tâches et salissures pour une durée d'utilisation prolongée.**
- Grâce à sa couche résistante, le tapis peut être utilisé comme tapis de sol lors de l'utilisation intensive.



Une tâche d'huile fraîche...

...sera rapidement absorbée par l'absorbant de camouflage et disparaîtra visuellement en quelques instants.



Dévidoir pour rouleaux

voir page
38



Tapis et rouleaux pour voies de circulation piétons/véhicules

- **Eviter les accidents et coûts de nettoyage**
- **Absorption de presque tous les liquides de manière fiable et permanente**
- **Les salissures dues par exemples aux traces d'huile ne sont pas transmises dans d'autres zones.**
- Pour maintenir la propreté et la sécurité des voies de circulation pour piétons et véhicules
- La colorisation camoufle les salissures.
- Très résistant à l'usure, ne peluche pas
- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Réduit la fatigue lors des travaux debout

Rouleaux aiguilletés "Extra"

- Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
- Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistants à l'abrasion
- Résistant aux solvants

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures




Rouleau de synthétique aiguilleté „Extra“



MEILLEURE VENTE



Le rouleau aiguilleté "Extra PE" avec revêtement PE sur le côté inférieur résiste au passage des chariots élévateurs.



Équipement	Extra-Light	Extra-Heavy	PE ultra-léger
Longueur à l'extérieur [m]	100	50	30
Largeur extérieure [mm]	1000	1000	1000
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	177	135	59
Code article	129-633-G9	129-634-G9	129-635-G9
Prix CHF / rouleau(x)	532,00	383,00	399,00
Prix CHF / rouleau(x) à partir de 3 rouleau(x)	508,00	364,00	379,00

Tapis et rouleaux "Classique"

- Absorption spécialement efficace
- Contrairement aux produits entièrement en fibres artificielles, ce matériau absorbe également des solutions aqueuses de manière rapide et efficace
- En fibres recyclées, résistantes aux solvants
- Bonne résistance à l'abrasion, pour une utilisation normale



à partir de CHF 125,00




à partir de CHF 149,00



Équipement	Classique, tapis	Classique, rouleaux	
Longueur à l'extérieur [m]	0,50	50,00	50,00
Largeur extérieure [mm]	500	500	1000
Unité d'emballage (UE)	50 Pce	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	50	100	185
Code article	123-093-G9	129-630-G9	129-632-G9
Prix CHF / Paquet	132,00	157,00	323,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	125,00	149,00	307,00


Absorbants Varioform

- Utilisations multiples, comme rouleau, feuille, boudin et chiffon




- Grâce aux couches de protections bilatérales, l'absorbant ne peluche pas et convient ainsi pour les utilisations sensibles
- Livraison en carton distributeur pour une utilisation rapide et à des endroits d'utilisation flexibles

- Idéal pour l'utilisation quotidienne, pour l'entretien et les réparations et pour l'absorption des fuites inattendues
- L'absorbant est livré en version roulée et pliée, avec une perforation centrale et latérale - idéal pour tous les besoins
- Fibres de polypropylène haute qualité et non-tissé robuste sur les deux faces, pour une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Les dimensions compactes permettent la mise à disposition de l'absorbant sur de nombreux lieux d'utilisation : établi, véhicule de montage, camion, chariot élévateur, etc.



Grâce au multiple prédécoupage dans le sens de la longueur et de la largeur, il est facile de découper le format adapté à chaque situation.

Absorbants Varioform en trois versions Universel, Spécial et Hydrocarbures (depuis la gauche) en cartons distributeurs pratiques



Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P (mm)	15000 x 480	15000 x 480	15000 x 480
Capacité d'absorption [l / unité]	29	29	29
Code article	181-147-G9	181-146-G9	181-148-G9
Prix CHF / Pce	84,50	84,50	113,00

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction de la capacité d'absorption, la résistance à l'usure et le lieu d'utilisation.

Guide d'achat DENSORB :
denios.shop/ch/fr-absorbants



Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l'absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3. Choisissez la capacité d'absorption souhaitée. La capacité d'absorption dépend des propriétés du produit.

💧 = haute capacité d'absorption

💧💧 = très haute capacité d'absorption

💧💧💧 = capacité extrême d'absorption

4. Choisissez la résistance à l'usure souhaitée. Plus la résistance à l'usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétinements, passages d'engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

● = grande résistance à l'usure

●● = très grande résistance à l'usure

●●● = résistance extrême à l'usure

Liquides	Format	Applications	Capacité d'absorption	Résistance à l'usure	Désignation produit	Page
 <p>HUILE (hydrophobe et flottant sur l'eau)</p> <p>Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures)</p>	Rouleaux	Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les machines sujettes aux suintements et égouttures	💧💧💧	●	Rouleaux Economy	21
			💧💧💧	●●	Rouleaux Extra	22
			💧💧💧	●●●	Rouleaux Premium	23
			💧💧💧	●●●●	Rouleaux Economy PLUS	25
			💧💧💧	●●●●	Rouleaux pour l'extérieur Outdoor	27
	Feuilles absorbantes	Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les travaux de réparation, etc. : une solution agréable et économique pour absorber les petits écoulements de liquides	💧💧💧	●	Feuilles Economy	20
			💧💧💧	●●	Feuilles absorbantes Extra	22
			💧💧💧	●●●	Feuilles Premium	23
			💧💧💧	●●●●	Feuilles absorbantes Economy PLUS	24
	Coussins absorbants	Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce à leur forme flexible ; grande capacité d'absorption dans un format compact	💧💧	—	Coussins absorbants	26
	Boudins absorbants	Pour endiguer les écoulements dans les zones difficilement accessibles	💧💧	—	Boudins absorbants	26
	Multiformat	Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en intervention extérieure ou sur les établis	💧💧	●	Varioform	18
Barrages	Pour endiguer et absorber les huiles à la surface de l'eau	💧💧	—	Barrages pour huiles	28	
Cubes	Pour absorber les huiles à la surface de l'eau	💧	—	Cubes d'absorption d'huile	30	
Boudins pour fosses	Pour séparer l'huile de l'eau dans les endroits difficilement accessibles	💧💧	—	Boudins d'absorption d'hydrocarbures, pour fosses	30	
Bandes absorbantes	Pour éliminer les films d'huile à la surface de l'eau	💧💧	—	Bandes absorbantes pour huiles	30	

DENSORB® ECONOMY

- Absorbant efficace en polypropylène avec une structure de fibres fines ouverte des 2 côtés pour une absorption rapide des liquides écoulés
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Idéal pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou pièces souillées
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation

Feuilles Economy


Pratique jusque dans les moindres détails : Les feuilles absorbantes (500 x 400 mm) sont prédécoupées au milieu dans le sens de la longueur. Vous pouvez ainsi facilement découper la dimension adaptée et n'utiliser que la quantité dont vous avez vraiment besoin.



à partir de CHF 89,00



Equipement	Light	Light	Light	Heavy - sans perforation	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	non	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	100 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	96	62	124
Code article	177-881-G9	207-923-G9	175-018-G9	189-447-G9	207-922-G9	175-016-G9
Prix CHF / Paquet	152,00	93,50	158,00	123,00	93,50	158,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	144,00	89,00	149,00	117,00	89,00	149,00



DENSORB HYDROCARBURES



- A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).

Barrages pour huiles **ECOLINE**

voir page **29**




2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux Economy

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, pour un maximum d'utilisations.



MEILLEURE VENTE
à partir de **CHF 65,00**



Dévidoir pour rouleaux

voir page **38**

Equipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Light, extra large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	1500	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	270	106	211	211	329
Code article	259-109-G9	173-859-G9	173-868-G9	173-863-G9	173-872-G9	178-454-G9	259-110-G9	173-860-G9	173-869-G9	259-108-G9
Prix CHF / Paquet	69,00	125,00	125,00	204,00	204,00	204,00	99,00	204,00	204,00	224,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	65,00	119,00	119,00	194,00	194,00	194,00	91,00	194,00	194,00	215,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

DENSORB® EXTRA

Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation

- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.

2 épaisseurs :


Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures



DENSORB HYDROCARBURES

- A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).



Feuilles absorbantes Hydrocarbures Extra

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace




à partir de CHF 154,00



Rouleaux absorbants Hydrocarbures Extra

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



à partir de CHF 269,00




Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-805-G9	243-806-G9
Prix CHF / Paquet	162,00	162,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	154,00	154,00

Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-808-G9	243-809-G9	243-810-G9	243-811-G9
Prix CHF / Paquet	315,00	315,00	283,00	283,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	299,00	299,00	269,00	269,00

DENSORB® PREMIUM

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux et feuilles absorbantes Hydrocarbures Premium

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

à partir de CHF 179,00



Rouleaux Hydrocarbures Premium

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.
- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.



Dévidoir pour rouleaux

voir page
38

à partir de CHF 322,00



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	161	101
Code article	219-428-G9	219-429-G9
Prix CHF / Paquet	188,00	188,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	179,00	179,00

Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	363	363	226	226
Code article	219-434-G9	219-435-G9	219-436-G9	219-437-G9
Prix CHF / Paquet	378,00	378,00	339,00	339,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	359,00	359,00	322,00	322,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

DENSORB® ECONOMY PLUS

- Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès par chariot.
- Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et surfaces de travail
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- l'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- La couleur blanche facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation et reste résistant à la déchirure

Feuilles absorbantes Huile Economy PLUS

- Pour une utilisation économique de l'absorbant, la taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu


MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 94,00



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	248-911-G9	248-912-G9
Prix CHF / Paquet	99,00	166,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	94,00	158,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

DENSORB HYDROCARBURES

- A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).



Votre solution, rapide et facile !




Guide d'achat DENSORB : denios.shop/ch/fr-absorbants

Rouleaux Huile Economy PLUS

- Excellent pour couvrir de grandes surfaces
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

à partir de CHF 94,00



**Formation et Pratique
« Dépollution & Absorbants* »**



Tél. 056 417 60 60

Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	248-903-G9	248-904-G9	248-905-G9	248-906-G9
Prix CHF / Paquet	99,00	142,00	132,00	219,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	94,00	135,00	125,00	208,00

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- L'absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l'extérieur, même sous la pluie.
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation

DENSORB HYDROCARBURES



- A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée.
- Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).

Boudins absorbants Hydrocarbures

- La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



NOUVEAU

Boudin absorbant à découper

- Sur demande, le boudin de 20 mètres de long peut être raccourci à la longueur souhaitée.
- Compris dans les fournitures : 10 colliers de serrage pour cercler le boudin

Code art. 263-308-G9, CHF 81,00

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	56
Code article	123-145-G9	123-147-G9	123-148-G9	263-308-G9
Prix CHF / Paquet	157,00	173,00	106,00	81,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	149,00	164,00	99,00	77,00



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-132-G9	123-133-G9
Prix CHF / Paquet	188,00	234,00

Coussins absorbants Hydrocarbures

- Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.




Tapis Outdoor Long life

- **Conçus pour une utilisation à l'extérieur, hydrophobes et résistants aux UV**
- **Idéal pour les longues durées d'utilisation**
- Couches de protection très robustes : noir au-dessus, blanc en dessous
- Largeur de rouleaux adaptée pour les voies ferrées
- Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d'hydrocarbures et repousse l'eau
- Faible risque de perte de goutte grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Fabrication soignée pour une capacité d'absorption exceptionnelle



Utilisation comme surface de pose, pour la protection des sols : Les tapis Outdoor absorbent l'huile mais pas l'eau.



Utilisation lors des travaux de réparation et maintenance : le sol reste propre.

Equipement	Etroit	Large
Longueur à l'extérieur [m]	24	24
Largeur extérieure [m]	0,48	1,45
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	55	176
Code article	204-221-G9	204-220-G9
Prix CHF / Pce	388,00	629,00
Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce	369,00	598,00



Utilisation sur voie ferrée : le tapis large s'insère précisément entre deux rails. Le tapis étroit permet de protéger les bas-côtés.

i **Prix spéciaux pour les achats en gros !**
Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Barrages pour huile, absorbants

- Pour la délimitation et absorption rapide des huiles et carburants sur les surfaces d'eau
- Pour une utilisation sur les lacs, étangs, fleuves, zones portuaires etc.
- Version très robuste pour éviter des dommages lors de la récupération des barrages

DENSORB HYDROCARBURES

- A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).



Les barrages DENSORB sont hydrofuges et flottent à la surface des eaux sans ou à faible courant. La capacité flottante est également maintenue à saturation.

- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Conception approuvée avec filet résistant et enveloppe intérieure robuste rempli de polypropylène
- Avec câble de traction, crochets type mousqueton et anneaux pour la fixation des barrières entre elles.



à partir de CHF 259,00

Barrages flottants Densorb (ici : divers éléments de 6 m) pour délimiter et absorber les pollutions d'huile sur les surfaces d'eau.



Différents éléments peuvent être attachés les uns aux autres grâce aux mousquetons. Ils forment alors un barrage aussi long que nécessaire, avec des chevauchements de sécurité aux extrémités.

Ø x L (mm)	130 x 3000	180 x 3000	180 x 6
Unité d'emballage (UE)	4 Pce	4 Pce	2 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	123	316	316
Code article	128-555-G9	128-553-G9	181-568-G9
Prix CHF / Paquet	274,00	378,00	378,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	259,00	359,00	359,00



Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Barrages pour huiles ECOLINE

■ Délimitation des déversements sur des zones d'eau ouvertes

- Utilisation flexible et multifonctionnelle
- Les barrières peuvent être combinées les unes avec les autres.
- Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et zones portuaires
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps
- Raccord rapide intégré pour une liaison rapide entre barrière, diffuseur et élément terminal
- Tissus spécial soudé et étanche avec des éléments flottants intérieurs
- Tabliers plongeurs avec chaîne de ballast pour éviter le passage des produits en dessous




Les barrages pour huiles ECOLINE se combinent rapidement en autant d'éléments que nécessaires, permettant ainsi de circonscrire une large étendue.




Accessoires : Élément terminal



Accessoires : Élément répartiteur



Principe de montage d'un barrage pour huiles DENIOS



Domaine d'utilisation	Ruisseaux, petits fleuves, stations d'épuration		Fleuves de petite ou moyenne importance, canaux, lacs		Fleuves, canaux, lacs, ports	Fleuves, canaux, lacs, zones portuaires et zones côtières non agitées
Largeur extérieure [mm]	250		400		450	500
Longueur à l'extérieur [m]	7,5	15,0	7,5	15,0	15,0	15,0
Code article	215-799-G9	215-800-G9	215-801-G9	215-802-G9	215-803-G9	215-804-G9
Prix CHF / Pce	1'022,00	1'659,00	1'074,00	1'528,00	1'897,00	2'052,00
ACCESSOIRES						
Code article Élément répartiteur	215-809-G9	215-809-G9	215-810-G9	215-810-G9	215-811-G9	215-812-G9
Prix CHF / Pce	209,00	209,00	344,00	344,00	344,00	363,00
Code article Élément terminal	215-805-G9	215-805-G9	215-806-G9	215-806-G9	215-807-G9	215-808-G9
Prix CHF / Pce	88,50	88,50	145,00	145,00	145,00	165,00

Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles

- Combinaison entre des barrages absorbants anti-huiles et jupes flottantes en plastique. Les jupes plongeantes servent de barrière afin de guider des liquides flottants vers les barrages pour huiles.
- Les barrières peuvent être combinées les unes avec les autres.
- Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et zones portuaires
- Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais temps
- L'ensemble de la combinaison fait 12 mètres de long, 30 cm de haut et 18 cm de profondeur.
- Avec sangles à boucles pour la fixation des barrages avec les jupes plongeantes et la combinaison de plusieurs barrières par mousquetons.
- Absorbants très efficaces à base de polypropylène



Combiné barrages de confinement et d'absorption pour huiles, Code art. 215-814-G9, CHF 847,00



Version	Barrage de confinement/absorption composé d'un tablier plongeur et de barrages absorbants DENSORB
Largeur extérieure [mm]	300
Code article	215-814-G9
Prix CHF / Pce	847,00
ACCESSOIRES	
Kit d'échange de barrages d'huile 300 x 13 cm	
Unité d'emballage (UE)	4 Pce
Code article	128-555-G9
Prix CHF / Paquet	274,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	259,00



DENSORB HYDROCARBURES

- A la particularité d'absorber les huiles en repoussant l'eau (propriété hydrophobe). L'huile à la surface de l'eau est éliminée sans qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. Pour les huiles, l'essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base d'hydrocarbures).



Bandes absorbantes pour huiles

- Pour éliminer les films d'huile à la surface des eaux
- Avec câble de traction
- Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- La couleur facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Possibilité de réduire la longueur



Bandes d'absorption d'huiles,
possibilité de relever la longueur,
Code art. 170-342-G9, CHF 289,00

Cubes d'absorption d'huile

- Idéal pour l'utilisation permanente sur les surfaces d'eau, même lors d'une vitesse de courant assez élevée
- Pour toutes les surfaces d'eau, stations d'épuration, zones portuaires, bassins portuaires, etc.



- Continue à flotter sur l'eau même à saturation
- Idéal pour l'absorption de l'huile ou des carburants sur l'eau
- Absorbants pour huiles type I, II SF
- Livraison en sac PE de 10 kg
- Capacité d'absorption de 15 litres / UV



CHF 119,00

Code art. 119-244-G9

Boudins d'absorption d'hydrocarbures, pour fosses

- Pour absorber des huiles, carburants etc. dans des puits, des égouts, tubes ou cuves
- Absorbant performant avec filet en nylon robuste et corde de traction intégrée
- Pour les zones difficilement accessibles

Ø x L (mm)	200 x 600
Unité d'emballage (UE)	10 Pce
Capacité d'absorption (l / unité)	129
Code article	128-556-G9
Prix CHF / Paquet	214,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	205,00



à partir de CHF 205,00

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction de la capacité d'absorption, la résistance à l'usure et le lieu d'utilisation.

Guide d'achat DENSORB :
denios.shop/ch/fr-absorbants



Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l'absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3. Choisissez la capacité d'absorption souhaitée. La capacité d'absorption dépend des propriétés du produit.

💧 = haute capacité d'absorption 💧💧 = très haute capacité d'absorption 💧💧💧 = capacité extrême d'absorption

4. Choisissez la résistance à l'usure souhaitée. Plus la résistance à l'usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétinements, passages d'engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

● = grande résistance à l'usure ●● = très grande résistance à l'usure ●●● = résistance extrême à l'usure

Liquides	Format	Applications	Capacité d'absorption	Résistance à l'usure	Désignation produit	Page
 SPÉCIAL Pour acides, bases, substances agressives	Rouleaux	Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les machines sujettes aux suintements et égouttures	💧💧💧	●	Rouleaux Economy	36
			💧💧💧	●●	Rouleaux Extra	33
			💧💧💧	●●●	Rouleaux Economy Plus	35
	Feuilles absorbantes	Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les travaux de réparation, etc. : une solution agréable et économique pour absorber les petits écoulements de liquides	💧💧💧	●	Feuilles Economy	32
			💧💧💧	●●	Feuilles absorbantes Extra	36
			💧💧💧	●●●	Feuilles Economy Plus	34
	Coussins absorbants	Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce à leur forme flexible ; grande capacité d'absorption dans un format compact	💧💧💧	—	Coussins absorbants	37
	Boudins absorbants	Pour endiguer les écoulements dans les zones difficilement accessibles	💧💧💧	—	Boudins absorbants	37
	Multiformat	Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en intervention extérieure ou sur les établis	💧💧	●	Varioform	18



Contenu:
 40 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 2 x 400 g de granulés pour produits chimiques et acides
 1 paire de lunettes-masque de type V-Maxx
 1 paire de gants de protection contre les produits chimiques
 1 demi-masque de type 6000
 1 combinaison de protection contre les produits chimiques de type 4, 5, 6
 Liste de compatibilité de produits chimiques

CHF 473,00
 Code art. 163-776-G9

Kit absorbants SPECIAL pour les accidents impliquant des produits chimiques

- Spécialement adapté pour les fuites de liquides agressifs
- Contient des absorbants classiques ainsi que des absorbants pour produits chimiques et acides
- Avec EPI pour une intervention sécurisée lors des fuites
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.

Utilisation DENSORB	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	42
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 400 x 290
Poids [kg]	10
Code article	163-776-G9
Prix CHF / Paquet	473,00
ACCESSOIRES	
Code article Set de recharge	200-211-G9
Prix CHF / Paquet	393,00

ACCESSOIRES

DENSORB®

Absorbants Set de Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm
 Code art. 259-818-G9
CHF 28,00 / UV

DENSORB[®] ECONOMY


Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile

- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
- Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation
- Idéal par exemple en laboratoire pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou récipients souillés
- Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont assurées.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et du liquide absorbé
- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

Feuilles absorbantes

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

à partir de CHF 132,00




Les feuilles absorbantes pour produits chimiques absorbent les fuites de liquides très rapidement et efficacement, la couleur jaune signale des dangers potentiels, différentes tailles disponibles

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Équipement	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	400	500	500	500	500
Largeur extérieure [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	non	oui	oui	oui	oui
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce	200 Pce	50 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	118	80	160	62	124
Code article	177-886-G9	207-917-G9	175-019-G9	207-919-G9	175-020-G9
Prix CHF / UV	209,00	139,00	198,00	139,00	198,00
Prix CHF / UV à partir de 3 UV	199,00	132,00	188,00	132,00	188,00

DENSORB SPÉCIAL

- Idéal pour une absorption d'acides, bases et liquides agressifs. Recommandé pour l'utilisation lors des fuites de liquides non identifiés. La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles



2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.



MEILLEUR PRIX

à partir de CHF 89,00



Dévidoir pour rouleaux



voir page
38

Équipement	Light, étroit	Light, étroit	Light, large	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, étroit	Heavy, large	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Largeur extérieure [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Code article	259-112-G9	207-914-G9	207-915-G9	173-864-G9	173-873-G9	259-113-G9	173-861-G9	173-870-G9	259-111-G9
Prix CHF / Paquet	94,00	169,00	173,00	283,00	283,00	131,00	283,00	283,00	319,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	89,00	162,00	164,00	269,00	269,00	124,00	269,00	269,00	304,00

DENSORB® ECONOMY PLUS

- **Absorbant efficace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes exigences de propreté, durée d'utilisation, anti-déchirure et anti-usure.**
- Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Idéal pour une utilisation en laboratoire, par exemple pour protéger les sols et comme surface sur des plans de travail
- Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinements et aux accès par chariot.
- Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.
- Faible risque de perte de gouttes grâce à l'excellente adhésion entre la surface des fibres et le liquide absorbé
- Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l'absorbant est complètement saturé
- Ne se déchire pas, même en état saturé

Feuilles absorbantes Spécial Economy Plus

- Pour une utilisation économique de l'absorbant, la taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu
- Feuilles absorbantes résistantes à l'usure pour une absorption efficace des produits chimiques par exemple en laboratoire


NOUVEAU

à partir de CHF 118,00



Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	100 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	70	100
Code article	256-714-G9	256-715-G9
Prix CHF / Pce	124,00	199,00
Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce	118,00	189,00

i **Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au: 056 417 60 60**



DENSORB SPÉCIAL

- Idéal pour une absorption d'acides, bases et liquides agressifs.
- Recommandé pour l'utilisation lors des fuites de liquides non identifiés
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles



Formation et Pratique « Dépollution & Absorbants* »



Tél. 056 417 60 60

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Spécial Economy Plus

- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.
- Excellent pour couvrir de grandes surfaces

NOUVEAU

à partir de CHF 99,00



Rouleaux	Light	Light	Heavy	Heavy
Longueur à l'extérieur [m]	45	45	45	45
Largeur extérieure [mm]	380	760	380	760
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	60	120	85	170
Code article	256-710-G9	256-711-G9	256-712-G9	256-713-G9
Prix CHF / Paquet	105,00	161,00	144,00	244,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	99,00	152,00	136,00	229,00

Dévidoir pour
rouleaux

voir page
38



DENSORB® EXTRA

- Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d'utilisation
- Convient pour les zones de stockage et d'utilisation de produits chimiques agressifs
- La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure garantit une grande résistance à la déchirure et l'abrasion même en état saturé
- L'absorbant résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste de compatibilité)
- Utilisation universelle en laboratoire, production et atelier
- Convient pour les zones de stockage et d'utilisation de produits chimiques agressifs


2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

DENSORB SPÉCIAL

- Idéal pour une absorption d'acides, bases et liquides agressifs.
- Recommandé pour l'utilisation lors des fuites de liquides non identifiés
- La couleur jaune signale un danger potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles



Rouleaux absorbants Spécial Extra

- Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de grandes surfaces.
- Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur.



Feuilles absorbantes Spécial Extra

- Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.
- Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace



Rouleaux	Light, étroit	Light, large	Heavy, étroit	Heavy, large
Longueur à l'extérieur [m]	90	90	45	45
Largeur extérieure [mm]	500	1000	500	1000
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)	2 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité]	328	328	215	215
Code article	243-815-G9	243-816-G9	243-817-G9	243-818-G9
Prix CHF / Paquet	394,00	394,00	378,00	378,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	374,00	374,00	359,00	359,00

Feuilles absorbantes	Light	Heavy
Longueur à l'extérieur [mm]	500	500
Largeur extérieure [mm]	400	400
Unité d'emballage (UE)	200 Pce	100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	146	96
Code article	243-812-G9	243-814-G9
Prix CHF / Paquet	244,00	244,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	232,00	232,00

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

- Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d'absorption.
- Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.
- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages

Boudins absorbants Spécial

- La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.



Boudins de la gamme Spécial pour limiter les liquides polluants en cas d'accident et feuilles absorbantes Spécial pour absorber les liquides

NOUVEAU

Boudin absorbant à découper

- Sur demande, le boudin de 20 mètres de long peut être raccourci à la longueur souhaitée.
- Compris dans les fournitures : 10 colliers de serrage pour cercler le boudin

Code art. 263-309-G9, CHF 111,00

Ø x L (mm)	75 x 1200	75 x 1800	75 x 3000	75 x 20000
Unité d'emballage (UE)	20 Pce	12 Pce	4 Pce	1 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	53	47	25	56
Code article	123-150-G9	123-151-G9	123-152-G9	263-309-G9
Prix CHF / Paquet	242,00	252,00	166,00	111,00
Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet	229,00	239,00	158,00	105,00

Coussins absorbants Spécial

- Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages
- Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts
- La forme souple grâce à l'enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.
- Très haute capacité d'absorption



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 250	460 x 460
Unité d'emballage (UE)	30 Pce	16 Pce
Capacité d'absorption [l / unité]	49	85
Code article	123-136-G9	123-137-G9
Prix CHF / Paquet	157,00	204,00

i Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60



Kit d'absorbants mobile
Densorb Caddy Extra Large

voir page
49

Supports pour rouleaux et fixations murales

NOUVEAU



Support sur roulettes télescopique pour rouleaux avec une largeur de 76 à 100 cm, dimensions extérieure L x P x H (mm) : 1100 x 300 x 1060

CHF 149,00

Code art. 256-716-G9



Support à rouleau mobile avec rail de découpe et support pour sacs poubelle, dim. L x P x H (mm) : 490 x 720 x 1070

CHF 119,00

Code art. 116-578-G9



Support à rouleau avec rail de découpe, dim. L x P x H (mm) : 440 x 385 x 880

CHF 88,50

Code art. 116-637-G9



Support pour rouleaux, peut être utilisé comme support stationnaire, avec lame de découpe, dimensions L x P x H (mm) : 500 x 430 x 360

CHF 73,00

Code art. 116-579-G9

■ Pour les rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 38 cm

- Poignée ergonomique et pneus pleins en caoutchouc à roulement fluide pour des manœuvres aisées et sécurisées
- Suspension rapide et simple des roues
- Anti-corrosion et facile à nettoyer
- Boîtier résistant et robuste en polyéthylène respectueux de l'environnement : ultra-résistant aux huiles, acides, solutions alcalines et autres substances agressives

■ Pour les rouleaux d'une largeur jusqu'à 80 cm

- Support de rouleaux pour industrie et atelier
- Avec rail de découpe Au choix : montage mural ou installation sur pieds
- Dimensions L x P x H (mm) : 880 x 460 x 630

ACCESSOIRES



Accessoire en option : Dévidoir mobile, par exemple pour les gants de sécurité et les lunettes de protection, dimensions l x p x h (mm) : 390 x 180 x 85, Code art. 250-263-G9, CHF 29,90




Dévidoir mobile, dimensions L x P x H (mm) : 600 x 470 x 1000, Code art. 251-113-G9, CHF 442,00



Support pour rouleaux de 80 cm de large, version stationnaire, Code art. 136-487-G9, CHF 188,00



Jeu de roulettes pour support pour rouleaux de 80 cm de large, Code art. 136-489-G9, CHF 37,00



Support pour rouleaux de 80 cm de large pour une fixation murale.


Kits d'intervention DENSORB Caddy et stations d'absorbants

- Mettez à disposition les absorbants Densorb pour permettre une utilisation rapide, propre et efficace.
- Grandes portes pour un accès aisé aux absorbants, au choix pour rouleaux ou feuilles absorbantes
- Fermeture aimantée pour une ouverture rapide et une fermeture étanche pour garantir la propreté du contenu
- Construction robuste en plastique, très résistante et anti-corrosion
- Vous avez le choix – stationnaire ou mobile

- **Les kits et armoires d'absorbants Densorb trouvent facilement leur place grâce à leurs dimensions compactes pour une mise à disposition des absorbants permanente et efficace.**



Réserve d'absorbants DENSORB Station S (version pour HUILES), aux dimensions particulièrement compactes, porte incluant un porte-documents transparent à l'intérieur



Réserve d'absorbants DENSORB Station L, avec assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu'un porte-documents transparent sur une des parois intérieures

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

- **Le chariot absorbant Densorb Caddy permet d'amener rapidement les absorbants sur les différents lieux d'utilisation.**



Contenu:
 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm avec axe (à monter sur support)
 2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, en sachet plastique
 2 étagères, acier galvanisé

Kit d'absorbants en Densorb Caddy (version Spécial), avec roulettes en caoutchouc plein pour assurer la mobilité des interventions

La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.

Modèle	Station S DENSORB			Station L DENSORB			DENSORB Caddy		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Universel	Spécial	Hydrocarbure
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Universel	Spécial	Hydrocarbure
Capacité d'absorption [l / unité]	228	228	228	457	457	457	228	228	228
Dimensions ext L x P x H (mm)	640 x 600 x 1130			640 x 1200 x 1130			820 x 700 x 1300		
Code article	217-042-G9	217-043-G9	217-044-G9	217-218-G9	217-219-G9	217-220-G9	217-040-G9	217-041-G9	217-039-G9
Prix CHF / Pce	889,00	917,00	947,00	1'123,00	1'159,00	1'184,00	1'066,00	1'098,00	1'022,00
ACCESSOIRES									
Code article 2 rouleaux de recharge d'absorbants, 45 m	173-859-G9	173-862-G9	207-914-G9	–	–	–	173-862-G9	207-914-G9	173-859-G9
Prix CHF / Paquet	125,00	179,00	169,00	–	–	–	179,00	169,00	125,00
Code article 1 rouleau de recharge d'absorbants, 45 m	–	–	–	173-868-G9	173-867-G9	207-915-G9	–	–	–
Prix CHF / Paquet	–	–	–	125,00	179,00	173,00	–	–	–
Code article 200 feuilles absorbantes en recharge	–	–	–	175-018-G9	175-014-G9	175-019-G9	–	–	–
Prix CHF / Paquet	–	–	–	158,00	188,00	198,00	–	–	–
Code article 100 feuilles absorbantes en recharge	207-923-G9	207-920-G9	207-917-G9	–	–	–	207-920-G9	207-917-G9	207-923-G9
Prix CHF / Paquet	93,50	105,00	139,00	–	–	–	105,00	139,00	93,50

	Désignation produit	Type d'absorbants d'huile			Composant de base	Capacité d'absorption	non combustible	Lieu d'utilisation			Conditionnement		Page	
		Type I	Type II	Type III R				routes	plans d'eau	intérieurs bâtiments	Sac	Seau		Bouteille
 UNIVERSEL	Granulés gros grains Universel			✓	Célite (Moler)	🔥	✓	✓		✓	✓		41	
	Granulés fins Universel			✓	Silicate de calcium	🔥🔥	✓	✓		✓	✓		41	
	Gran-Sorb Universel				Cellulose	🔥🔥				✓	✓		41	
	Universel Extra Gros			✓	Sépiolite	🔥	✓	✓		✓	✓		41	
	Absodan Universel			✓	la terre diatomée (Moler)	🔥🔥	✓	✓		✓	✓		40	
	Absodan Plus			✓	la terre diatomée (Moler)	🔥🔥	✓	✓		✓	✓		40	
	Absodan SuperPlus			✓	la terre diatomée (Moler)	🔥🔥	✓	✓		✓	✓		40	
 HUILE	Absorbants d'huile, écologiques, flottants	✓	✓	✓	Tourbe	🔥🔥🔥		✓	✓	✓	✓		42	
	Granulés flottants pour huile	✓	✓	✓	Perlite	🔥🔥🔥	✓		✓	✓	✓		42	
	Absorbants pour huile Quik-Sorb			✓	Polyuréthane	🔥🔥				✓	✓		42	
	Absorbants pour huile tout-temps			✓	Polyuréthane	🔥🔥		✓		✓	✓	✓	42	
 SPÉCIAL	MultiSorb			✓	Silice	🔥🔥🔥		✓		✓		✓	✓	43
	Absorbants pour produits chimiques et acides			✓	Kieselgur	🔥🔥🔥		✓		✓	✓		✓	43
	Granulés multi-usages			✓	Célite (Moler)	🔥🔥	✓	✓		✓	✓		3	



NOUVEAU

à partir de CHF 24,90 / Sac

Absorbants universels Absodan

- Granulés minéraux à base de célite (Moler) calcinés
- Absorption rapide et efficace sur toutes les surfaces solides de tout type de liquides : hydrocarbures, acides, bases, solutions aqueuses ou organiques
- Enferme le liquide absorbé dans une structure poreuse
- Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs (sauf acide fluorhydrique)
- Haute capacité d'absorption

Version	Absodan Universel	Absodan Plus		Absodan Super Plus
Quantité du contenu (kg)	20	10	20	10
Capacité d'absorption [l / unité]	16	9	19	10
Densité apparente [g/l]	507	533	533	542
Taille du grains min. [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Taille du grains max. [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Nombre de sacs par palette	36	78	36	78
Code article	256-705-G9	256-707-G9	256-706-G9	256-708-G9
Prix CHF / Sac	41,00	27,00	41,00	34,00
Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac	37,10	24,90	37,10	30,60

Chariot GritCaddy

■ Pour porter rapidement granulés, sable ou autres substances de déneigement sur les zones critiques, à l'intérieur des locaux comme à l'extérieur

- Emplacement du centre de gravité optimisé pour des manœuvres sans efforts
- Couvercle de protection légèrement en pente pour l'écoulement de l'eau
- Roulement facile, grande poignée confortable
- Résistant aux intempéries
- Facile à nettoyer
- Dimensions extérieures L x P x H (mm): 700 x 670 x 1145
- Quantité de remplissage maximale : 60 litres

CHF 294,00

Code art. 216-690-G9



Les sable/sel/granulés ainsi que la pelle compacte peuvent être rangés dans le grand espace de stockage du GritCaddy.



MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 30,50 / Sac

Granulés Universel gros grains

■ Type III R

- Granulés minéraux à base célite (Moler)
- Granulés à gros grains pour une utilisation à l'extérieur, par ex. sur les voies de circulation
- Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs (sauf acide fluorhydrique)
- Haute capacité d'absorption
- Non inflammable en étant non utilisé



à partir de CHF 38,00 / Sac

Granulés fins Universel

■ Type III R

- Granulés minéraux à base de silicate de calcium hydraté
- Granulés particulièrement fins
- La couleur claire facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Haute capacité d'absorption



à partir de CHF 39,90 / Sac

Gransorb Universel

■ Antistatique

- Granulés à base de cellulose recyclée
- Aucun résidu poussiéreux et simple à enlever
- Absorbe les huiles, solvants et d'autres liquides non agressifs immédiatement après contact
- Idéal pour les surfaces planes
- Non abrasif, n'abîme pas les sols
- Peu de cendre lors de l'incinération



à partir de CHF 28,50 / Sac

Universel Extra Gros

■ Type III R

- Granulés minéraux à base de sépiolite
- Idéals pour les sols bruts et les zones extérieures à forte circulation
- Chimiquement neutres, non toxiques
- La couleur claire facilite l'évaluation de l'état de saturation
- Non inflammable en étant non utilisé
- Effet antidérapant maximal

i Les granulés absorbants de différentes classes ont été testés et validés par le BMU (organisme allemand) selon les «exigences pour absorbants pour hydrocarbures».

Critères pour absorbants pour hydrocarbures selon le BMU

Type I

pour toutes les eaux

Type II

pour une utilisation courte sur de petits plans d'eau et sur terre ferme

Type III

adapté pour le commerce et l'industrie, sur sols durs et voies de circulation
Supplément R garantit l'adhérence sur les voies de circulation même après l'utilisation (effet anti-dérapant)

Equipement	Granulés fins Universel	Granulés Universel gros grains		Gransorb Universel antistatique	Universel Extra Gros
Quantité du contenu (kg)	22	10	20	14	20
Capacité d'absorption [l / unité]	19	8	16	16	9
Densité apparente [g/l]	595	500	500	512	720
Taille du grains min. [mm]	0,13	1,00	1,00	0,40	0,50
Taille du grains max. [mm]	1,0	3,0	3,0	3,4	6,0
Nombre de sacs par palette	36	78	36	65	55
Code article	170-113-G9	208-180-G9	119-252-G9	157-176-G9	157-215-G9
Prix CHF / Sac	42,00	34,00	51,50	44,50	31,50
Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac	38,00	30,50	46,50	39,90	28,50

Absorbant d'huile, écologique, flottant

■ **Type I / II / III R**

- Tourbe hydrophobe, non toxique, en fibre naturelle renouvelable (biodégradable)
- Hydrophobe et très léger
- Absorption de l'huile, gazole, fioul, huile de coupe, huile végétale, solvants et autres liquides à base d'hydrocarbures
- Utilisation sur l'eau, voies de circulation et sols industriels

à partir de CHF 74,50



Granulés flottant pour hydrocarbures

■ **Type I / II / III R**

- Granulés à base de perlite
- Hydrophobes et légers, flottent même sur des eaux avec turbulences
- Idéals pour l'élimination d'huiles sur la surface d'eau, sur les routes et sols.

à partir de CHF 69,50



Granulés pour hydrocarbures, Quick-Sorb

■ **Type III R**

- Granulés à base de mousse de polyuréthane
- Hydrophobes et flottent
- Absorption très rapide d'huiles
- Idéals pour les sols dallés et vitrifiés
- Non abrasif, n'abîme pas les sols

à partir de CHF 21,50



Absorbants huile tout-temps

■ **Type III R**

- Granulés à base de mousse de polyuréthane
- Hydrophobe pour repousser l'eau
- Grande capacité d'absorption
- Convient pour les voies de circulation et routes
- Utilisation également sous la pluie et avec de l'humidité

à partir de CHF 19,40

Absorbants tout-temps, pour huile, seau de 6 kg

CHF 29,50

Code art. 208-190-G9



Version	Absorbant d'huile, écologique, flottant	Granulés flottant pour hydrocarbures	Granulés pour hydrocarbures, Quick-Sorb		Absorbants pour hydrocarbures, tout-temps	
Quantité du contenu (kg)	6	7	5	12	8	18
Capacité d'absorption [l / unité]	29	31	11	30	12	24
Densité apparente [g/l]	130	70	260	260	405	405
Taille du grains min. [mm]	1	1	1	1	1	1
Taille du grains max. [mm]	4	3	4	4	4	4
Nombre de sacs par palette	51	24	50	36	50	36
Code article	180-851-G9	119-254-G9	208-182-G9	157-218-G9	208-181-G9	123-167-G9
Prix CHF / Sac	83,00	77,50	23,50	53,00	21,50	39,50
Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac	74,50	69,50	21,50	47,50	19,40	35,50

Absorbants pour hydrocarbures et produits chimiques

■ Type III R

Ces absorbants sont idéals pour l'absorption d'acides, bases, liquides inflammables et polluants. Il s'agit d'un minéral naturel à très grande capacité d'absorption, pouvant être utilisé aussi bien sur des surfaces lisses ou poreuses, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce produit est non inflammable lorsqu'il n'est pas utilisé.



à partir de CHF 38,50 / Sac

Kit d'intervention pour fuites de mercure



- Spécialement pour collecter le mercure déversé
- (jusqu'à 100 ml)

- Consistant en une boîte avec un insert en mousse spécial collé dans le bouchon à vis
- Si l'insert en mousse est légèrement pressé sur le mercure renversé, ses pores s'ouvrent et absorbent les globules de mercure.
- Lors du vissage du couvercle, les billes se dissolvent et tombent à travers le disque de coupe perforé dans la boîte.



NOUVEAU

CHF 43,00

Code art. 256-709-G9

Granulés absorbants pour acides et bases MultiSorb

- Type III R
- Un absorbant pour tous les produits dangereux
- Utilisables immédiatement et sans risques, même par du personnel non formé

- Granulés à base de polymères avec une grande capacité d'absorption
- Hydrophiles et chimiquement inertes, absorption de tous les liquides
- Non inflammables, non comburants et ne forment pas d'atmosphère de poussières explosibles
- Rendement élevé et faciles à utiliser, conviennent également pour la formation de digues
- Empêchent immédiatement après le contact les émissions et les évaporations dangereuses par l'emprisonnement des produits dangereux
- Epandage manuel ou avec un épandeur classique
- Récupération sans difficultés avec un balai et une pelle ou avec une balayeuse
- Faible quantité de déchets et ainsi qu'un faible coût d'élimination



MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 50,50

L'action des produits absorbés provoque un changement de couleur qui informe le personnel d'intervention sur le type de produit : acides (jaune) ou bases (rouge).



	Multi-Sorb		Multi-Sorb avec indicateur coloré		Absorbants pour hydrocarbures et produits chimiques
Quantité du contenu (kg)	0,4	10,0	0,4	5,0	10,0
Capacité d'absorption [l / unité]	1	18	1	9	10
Densité apparente [g/l]	425	425	425	425	530
Taille du grains min. [mm]	0,13	0,13	0,13	0,13	0,30
Taille du grains max. [mm]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Récipients	Bouteille de 400 g	Sac de 10 kg	Bouteille de 400 g	Seau de 5 kg	Sac de 10 kg
Code article	157-219-G9	191-444-G9	201-755-G9	201-754-G9	159-823-G9
Prix CHF / UV	36,50	466,00	50,50	219,00	43,00
Prix CHF / UV à partir de UV	-	-	-	-	38,50

Chariot pour granulés avec tamis

- Garder les absorbants à portée de main
- Accédez rapidement et aisément à l'endroit d'utilisation
- Diminue les coûts d'élimination
- Version bien conçue avec 2 bacs de 55 litres
- Le tamis inclus dans la livraison se pose sur les compartiments.
- Espace de rangement pour stocker des pelles, balais et autres ustensiles
- Le châssis robuste avec des grandes roues à l'arrière et des roulettes pivotantes facilement maniables avec 2 freins.
- Poignée ergonomique pour le transport rapide et pratique jusqu'au lieu d'utilisation
- En polyéthylène écologique, haute résistance chimique



Chariot pour granulés avec couvercles (en option)

	Chariot pour granulés avec tamis
Dimensions ext L x P x H (mm)	1195 x 660 x 1070
Code article	239-976-G9
Prix CHF / Pce	522,00
ACCESSOIRES	Couvercle pour chariot de réserve
Code article	239-977-G9
Prix CHF / Pce	59,50

Chariot d'élimination de déchets, 2 récipients inclus

- Idéal pour une utilisation rapide de granulés en cas de fuite
- Les 4 roulettes pivotantes garantissent une bonne manœuvrabilité même pour les charges lourdes
- La charnière dans le châssis central permet le transport facile même pour les charges et surfaces inégales.
- Avec 2 récipients de 120 et 170 litres pour stocker et évacuer les granulés contaminés
- Le châssis pour deux bacs peut être plié pour gagner en place.



CHF 553,00

Code art. 123-168-G9



Pelles antistatiques pour granulés

- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Ne provoque pas d'étincelles
- Idéale pour les granulés imbibés de liquides inflammables
- Résistant aux acides, bases et solvants

- Forme ergonomique
- Léger et robuste
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
- Convient pour une utilisation en zone ATEX
- Idéal pour la manipulation de produits explosifs (par ex. poudres)
- En plastique antistatique
- La pelle de 35 mm de large peut contenir plus de 5 litres de liquide
- Forme ergonomique (longueur : 113 cm)



CHF 124,00

Code art. 201-665-G9

Pelles antistatiques pour granulés (pas adaptées en milieu ATEX)

- Pour la répartition et l'élimination de granulés
- Forme ergonomique
- Léger et robuste
- En plastique résistant aux chocs et aux UV
- Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage

à partir de CHF 21,50



Dimensions ext L x P (mm)	250 x 110	515 x 247	1045 x 257
Code article	119-237-G9	119-236-G9	119-235-G9
Prix CHF / Pce	23,50	39,00	92,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	21,50	35,00	83,00

Les kits d'absorbants Densorb devraient toujours être à proximité lors de la manipulation de produits dangereux, afin de pouvoir intervenir rapidement et efficacement en cas de fuite. Les pages suivantes présentent une grande variété de kits d'absorbants pratiques, qui rassemblent une sélection pertinente d'absorbants, EPI et autres accessoires nécessaires à l'intervention

Kits d'intervention DENSORB - désignation produit	Caractéristiques							Applications			Page
	A l'extérieur	Portable (max. 10 kg)	Sur pied	Avec roulettes	Verrouil- lable	Avec granulés	Kit de recharge disponible	UNIVERSEL	HUILE	SPECIAL	
Capacité d'absorption jusqu'à 100 litres											
Kit d'absorbants Spécial pour les accidents impliquant des produits chimiques		✓	✓				✓				31
Kit d'absorbants mobile en sac compact et léger		✓									46
Sacoche d'intervention imperméable	✓	✓					✓				46
Kit d'intervention en sac de transport transparent		✓									46
Set mobile en robuste box de transport		✓	✓				✓				47
Kit d'intervention d'urgence en box sur roulettes transparent		✓	✓	✓	✓		✓				47
Kit d'intervention d'urgence en chariot, petit modèle			✓	✓	✓		✓				48
Kit d'intervention en chariot, grand modèle			✓	✓	✓		✓				48
Capacité d'absorption jusqu'à 200 litres											
Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Medium			✓	✓	✓	✓	✓				49
Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy Extra Large			✓	✓		✓	✓				49
Absorbants en conteneur, petit modèle	✓		✓	✓			✓				50
Absorbants en fût S 170	✓		✓				✓				50
Kit d'intervention en coffret à couvercle	✓		✓	✓	✓	✓	✓				51
Set absorbants DENSORB en station S	✓		✓		✓		✓				53
Box de sécurité, petit modèle	✓		✓	✓	✓		✓				54
Capacité d'absorption jusqu'à 300 litres											
Absorbants en conteneur mobile, grand modèle	✓		✓	✓			✓				50
Absorbants en fût S 200	✓		✓				✓				50
Kit d'intervention d'urgence en box de transport	✓		✓	✓		✓	✓				51
Set absorbants DENSORB en station L	✓		✓		✓		✓				53
Box de sécurité, modèle moyen	✓		✓	✓	✓		✓				54
Capacité d'absorption jusqu'à 500 litres											
Armoire de sécurité			✓		✓		✓				52
Box de sécurité, grand modèle	✓		✓	✓	✓	✓	✓				54



Votre solution, rapide et facile !

Guide d'achat DENSORB : denios.shop/ch/fr-absorbants



Contenu:
 20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 1 paire de gants de protection
 1 sac d'élimination des déchets

Kit d'absorbants mobile en sac compact et léger

■ Kit d'absorbants compact

- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Peut être placé sur les zones à risques
- Le sac transparent avec fermeture zip, peut également être utilisé pour la collecte des absorbants utilisés.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption (l / unité)	22	22	22
Dimensions ext L x P x H (mm)	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140	500 x 400 x 140
Code article	116-660-G9	146-913-G9	116-661-G9
Prix CHF / Pce	92,50	109,00	124,00



à partir de CHF 109,00

Contenu:
 50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 5 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 4 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de gants de protection
 3 sacs d'élimination des déchets

Kit d'intervention en sac de transport transparent

■ Pour pouvoir intervenir efficacement lors de petites fuites

- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- La partie transparente du sac permet de visualiser rapidement le contenu sans devoir l'ouvrir.

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption (l / unité)	60	60	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450	650 x 220 x 450
Code article	216-520-G9	216-519-G9	216-521-G9
Prix CHF / Pce	109,00	119,00	129,00



à partir de CHF 182,00

Contenu:
 50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 1 paire de gants de protection
 3 sacs d'élimination des déchets

Sacoche d'intervention imperméable

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service
- Sac robuste, résistant aux intempéries
- Sangle réglable
- Fermeture velcro pour une ouverture rapide

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption (l / unité)	48	48	48
Dimensions ext L x P x H (mm)	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500	400 x 200 x 500
Code article	157-324-G9	157-327-G9	157-328-G9
Prix CHF / Paquet	182,00	215,00	249,00
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	157-361-G9	157-362-G9	157-363-G9
Prix CHF / Paquet	104,00	134,00	169,00

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Set mobile en robuste box de transport

■ Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service



- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
- Box robuste avec poignées ergonomiques
- Avec couvercle en deux parties, compact
- Robuste et léger

Le box spacieux se transporte facilement grâce aux poignées ergonomiques.



Contenu:

25 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
16 coussins absorbants 25 x 25 cm,
2 paires de gants de protection,
2 sacs poubelle

Set mobile en coffre de transport, version Universel, Code art. 116-745-G9, CHF 458,00

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440	810 x 400 x 440
Code article	116-744-G9	116-745-G9	116-746-G9
Prix CHF / Paquet	409,00	458,00	473,00
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-851-G9	147-852-G9	147-853-G9
Prix CHF / Paquet	264,00	304,00	353,00

Kit d'intervention d'urgence en box sur roulettes transparent

■ Adapté pour une utilisation en interne

Le conteneur, compact et d'un faible poids propre, est muni de 4 roulettes pivotantes facilement manœuvrables : il est ainsi rapidement sur le lieu de l'incident. Les absorbants y sont stockés à l'abri de l'humidité et de la poussière.

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Récipient compact facilement manœuvrable
- Vérification du contenu sans ouverture

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	67	67	67
Dimensions ext L x P x H (mm)	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540	800 x 450 x 540
Code article	155-181-G9	155-182-G9	155-183-G9
Prix CHF / Pce	325,00	363,00	409,00
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-851-G9	147-852-G9	147-853-G9
Prix CHF / Paquet	264,00	304,00	353,00

Formation et Pratique « Dépollution & Absorbants* »

Pour nous contacter directement :

Tél. 056 417 60 60



Contenu:

25 feuilles absorbantes 40 x 50 cm
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
2 sacs poubelle en plastique

Kit d'intervention en coffret roulant transparent

ACCESSOIRES

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

CHF 28,00

Code art. 259-818-G9

DENSORB
Absorbants
Set de
Sécurité

Kit d'absorbants en chariot

- Pour une absorption rapide en cas d'accident de liquides
- Fermeture par cadenas possible
- Excellente mobilité à l'intérieur et extérieur, même sur des chemins dégradés

Ces kits d'intervention permettent d'intervenir rapidement sur les lieux d'une fuite. L'assortiment comprend des boudins d'endiguement, des feuilles absorbantes et des coussins pour l'absorption du liquide déversé. Il est complété d'un équipement de protection individuelle comprenant des lunettes de protection et des gants.



à partir de CHF 632,00



à partir de CHF 933,00

Le bac amovible du chariot est idéal pour la récupération des gouttes tombant et la collecte temporaire des absorbants imbibés de liquide.



Contenu:

- 10 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
- 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 7 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
- 1 paire de gants de protection
- 5 sacs poubelle en plastique

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

- 40 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
- 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 4 coussins absorbants 25 x 25cm
- 25 chiffons
- 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
- 1 paire de gants de protection
- 5 sacs-poubelles



Vous avez le choix entre trois versions :

- HUILE** absorbe l'huile et repousse l'eau
- UNIVERSEL** absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
- SPÉCIAL** absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	25	25	25	52	52	52
Dimensions ext L x P x H (mm)	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	610 x 405 x 915	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020	510 x 510 x 1020
Code article gris(e)	116-747-G9	116-749-G9	116-751-G9	116-656-G9	116-652-G9	116-654-G9
Code article rouge	208-206-G9	208-207-G9	208-208-G9	208-197-G9	208-198-G9	208-205-G9
Prix CHF / Pce	632,00	673,00	695,00	933,00	948,00	1'022,00
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	116-748-G9	116-750-G9	116-752-G9	116-657-G9	116-653-G9	116-655-G9
Prix CHF / Paquet	173,00	198,00	225,00	332,00	363,00	394,00

Kit d'absorbants mobile Densorb Caddy

- **Kit d'absorbants adapté pour les fuites dans l'entreprise**
- **Ces chariots de transport robustes sont équipés d'une grande quantité d'absorbants Densorb performants.**
- Les spécificités de ce remplissage sont le rouleau d'absorbant perforé, pour détacher uniquement la quantité nécessaire à l'intervention, ainsi que les granulés permettant de rétablir l'effet anti-glissant des surfaces suite à une intervention.
- Rapidement sur le lieu d'intervention
- Avec roulettes pour manœuvrer aisément
- Grandes portes avec larges ouvertures pour un accès efficace aux absorbants



NOUVEAU

Contenu:

1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe de suspension
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
2 coussins absorbants 25 x 25 cm,
25 chiffons 38 x 40 cm,
1 sac de granulés de 8 kg
1 pelle*,
1 chevalet d'avertissement
1 lunette-masque avec bride caoutchouc,
1 paire de gants de protection,
10 sacs-poubelles
*non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Kit d'absorbants version Spécial, en Densorb caddy Medium,



La poignée ergonomique peut se manipuler correctement même avec des gants de protection et optimise la manœuvrabilité.



NOUVEAU CONTENU

Contenu:

1 rouleau absorbant light 90 x 38 cm avec axe (support de rouleau intégré)
12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
6 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 sac de granulés 8 ou 10 kg
1 pelle*
1 lunette-masque avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
10 sacs-poubelles
* non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

CHF 1'518,00

Code art. 219-594-G9

Kit d'absorbants, version Hydrocarbure, en Densorb Caddy Extra Large



Le kit d'absorbants Caddy Medium dispose d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.



Un dispositif sur le côté arrière du chariot de transport Medium permet la fixation du chevalet d'avertissement.

ACCESSOIRES

DENSORB
Absorbants
Set de
Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

CHF 28,00

Code art.
259-818-G9

Modèle	Medium			Extra Large		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB						
Capacité d'absorption [l / unité]	102	100	100	190	187	188
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	590 x 615 x 1090	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300	820 x 700 x 1300
Code article	259-470-G9	259-469-G9	259-471-G9	219-594-G9	219-593-G9	219-595-G9
Prix CHF / Pce	836,00	861,00	874,00	1'518,00	1'564,00	1'579,00
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	259-473-G9	259-472-G9	259-474-G9	219-597-G9	219-596-G9	219-598-G9
Prix CHF / Pce	249,00	274,00	286,00	632,00	663,00	695,00

Absorbants en conteneur 2 roues ■ **Idéal pour le transport rapide jusque sur le lieu d'utilisation**

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.

- Adapté pour une utilisation en interne
- Sélection d'absorbants efficaces
- Les grandes roues permettent de passer même des escaliers sans problèmes.

Contenu:

100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
10 coussins absorbants 25 x 25 cm,
1 paire de gants de protection,
5 sacs poubelle

Contenu:

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
8 sacs poubelle

MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 378,00

Set de sécurité jusqu'à 115 litres de volume, en conteneur à roulette

Set de sécurité jusqu'à 238 litres de volume, en conteneur à roulette

Modèle	B 12			B 24		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	115	115	115	238	238	238
Dimensions ext L x P x H (mm)	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	560 x 480 x 940	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070	740 x 580 x 1070
Couleur du récipient sur roulettes	bleu(e)	vert(e)	jaune	bleu(e)	vert(e)	jaune
Code article	157-332-G9	157-333-G9	157-334-G9	157-335-G9	157-336-G9	157-337-G9
Prix CHF / Paquet	378,00	409,00	522,00	663,00	724,00	947,00
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	157-367-G9	157-368-G9	157-369-G9	157-370-G9	157-371-G9	157-372-G9
Prix CHF / Paquet	296,00	312,00	262,00	532,00	573,00	712,00

Absorbants en fût ■ **Toutes les matières nécessaires pour gérer des fuites en un seul contenant**

- Avec joints intégrés dans le couvercle, idéal pour une installation à l'extérieur
- Les fûts disposent d'une validation UN-X pour le transport des produits des classes de protection I, II, III et conviennent ainsi parfaitement pour la collecte des absorbants utilisés.
- Les fûts se convertissent en kit mobile, en combinaison avec un roule-fûts (en option).

Contenu:

100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
15 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
5 sacs poubelle

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
12 coussins absorbants 25 x 25 cm,
3 paires de gants de protection,
8 sacs-poubelles

Set de sécurité S 170

à partir de CHF 472,00

Set de sécurité S 200

Modèle	S 170			S 200		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	131	131	131	238	238	238
Dimensions ext L x P x H (mm)	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	590 x 590 x 950	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850	790 x 790 x 850
Code article	116-658-G9	147-854-G9	116-659-G9	116-757-G9	147-861-G9	116-758-G9
Prix CHF / Pce	472,00	522,00	584,00	948,00	1'022,00	1'022,00
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	147-858-G9	147-856-G9	147-860-G9	157-370-G9	157-371-G9	157-372-G9
Prix CHF / Pce	404,00	432,00	469,00	532,00	573,00	712,00

Kit d'absorbants en box avec couvercle

■ Grand choix d'absorbants pour des utilisations variées

- Grand box pratique
- En plus des absorbants performants Densorb ce kit contient également un sac de granulés contre les huiles et produits chimiques pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuite et assurer un effet anti-glisse suite à l'absorption de liquides renversés.
- Avec couvercle à poser

Contenu:

- 50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 1 sac de granulés pour huiles et produits chimiques*
- 1 paire de lunettes de sécurité*
- 1 combinaison de protection*
- 3 paires de gants de protection
- 1 pelle à granulés*
- 5 sacs poubelles
- * non compris dans le set de recharge, à commander séparément



ACCESSOIRES

DENSORB®
Absorbants
Set de
Sécurité

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

CHF 28,00

Code art.
259-818-G9

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Dimensions ext L x P x H (mm)	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655	1000 x 640 x 655
Capacité d'absorption [l / unité]	100	103	101
Code article Sans roues	155-194-G9	155-195-G9	155-196-G9
Prix CHF / Pce	583,00	613,00	632,00
Code article Avec roulettes	155-191-G9	155-192-G9	155-193-G9
Prix CHF / Pce	629,00	659,00	695,00

ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-858-G9	147-856-G9	147-860-G9
Prix CHF / Pce	404,00	432,00	469,00

**Formation et Pratique
« Dépollution &
Absorbants* »**



Tél. 056 417 6060

Kit d'absorbants en box de transport

■ Avec un large contenu

- Kit d'absorbants extra-large avec une sélection d'absorbants efficaces
- Rempli de manière à faciliter l'utilisation
- Version stationnaire pour des zones d'utilisation fixes ou avec roulettes pour l'utilisation mobile

NOUVEAU CONTENU

Contenu:

- 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
- 24 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 10 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 4 sacs de granulés 8 ou 10 kg
- 1 pelle de 105 cm de longueur*
- 3 paires de gants de protection
- 5 sacs-poubelles
- * non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Kit d'intervention absorbant en box de transport



Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption [l / unité]	288	272	280
Dimensions ext L x P x H (mm)	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760	1200 x 800 x 760
Code article Stationnaire	116-753-G9	147-867-G9	116-754-G9
Prix CHF / Paquet	1'423,00	1'527,00	1'556,00
Code article Avec roulettes	116-755-G9	147-868-G9	116-756-G9
Prix CHF / Paquet	1'577,00	1'645,00	1'693,00
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	147-870-G9	147-869-G9	147-871-G9
Prix CHF / Paquet	1'184,00	1'198,00	1'233,00



à partir de CHF 1'417,00

Les absorbants sont rapidement accessibles. L'armoire de sécurité peut se fixer au mur, pour encore plus d'ergonomie de travail et de gain de place.

ACCESSOIRES

Kit de fixation pour un montage mural

CHF 15,00

Code art.
172-558-G9

Armoire de sécurité avec absorbants

■ Armoire robuste avec absorbants avec axe de rotation intégrée pour un rouleau d'absorbant

- Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
- Les kits d'absorbants contiennent également des gants de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
- Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d'éviter une propagation des liquides.
- Les coussins absorbants et feuilles s'utilisent pour absorber les liquides déversés.
- Les absorbants sont parfaitement protégés contre les salissures.
- Stationnement fixe pour un accès simplifié
- Montage mural possible



Contenu:

100 feuilles absorbantes heavy 50 x 40 cm
28 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 rouleau absorbant light* 90 m x 76 cm
1 lunette-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
1 combinaison de protection type 4,5,6
2 bouteilles de lotion oculaire (500 ml)*
1 chevalet d'avertissement
5 sacs d'élimination des déchets
*non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Set absorbants avec volet roulant pour protéger les absorbants des salissures



CHF 2'207,00

Armoire de sécurité avec absorbants, version Spécial, avec portes.

Code art. 186-966-G9

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE	absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL	absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL	absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption (l / unité)	498	498	498
Dimensions ext L x P x H (mm)	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350	950 x 760 x 1350
Code article Gris, sans volet roulant / portes	172-547-G9	172-550-G9	172-552-G9
Prix CHF / Pce	1'417,00	1'469,00	1'697,00
Code article Gris, avec volet roulant	172-546-G9	172-549-G9	172-551-G9
Prix CHF / Pce	1'878,00	1'895,00	2'055,00
Code article Bleu, avec portes	186-964-G9	186-965-G9	186-966-G9
Prix CHF / Pce	1'962,00	1'989,00	2'207,00
ACCESSOIRES			
Code article Set de recharge	172-554-G9	172-555-G9	172-556-G9
Prix CHF / Pce	754,00	779,00	925,00
Code article Rouleau absorbant	173-872-G9	173-871-G9	173-873-G9
Prix CHF / Paquet	204,00	259,00	283,00

Kit d'absorbants Densorb en station, type S et L

■ Les absorbants toujours à portée de main

- Grandes portes avec fermeture magnétique


Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 38 cm, avec axe à accrocher
- 12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 8 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 2 paires de gants de protection
- 5 sacs poubelle
- 1 masque de protection avec bride caoutchouc

ACCESSOIRES

Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

- Couleurs d'impression résistantes aux UV et bien visibles
- Indique clairement la localisation des kits d'absorbants Densorb



CHF 28,00

Code art.
259-818-G9

CHF 1'032,00

Code art. 222-451-G9

Set absorbants DENSORB en station, type S version Hydrocarbure.



Contenu:

- 1 rouleau d'absorbants 45 m x 76 cm, avec axe à accrocher
- 23 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
- 16 coussins absorbants 25 x 25 cm
- 4 paires de gants de protection
- 10 sacs poubelle
- 2 masques de protection avec bride caoutchouc

Réserve d'absorbants DENSORB Station L, avec assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu'un porte-documents transparent sur une des parois intérieures

à partir de CHF 1'357,00



Tél. 056 417 60 60



Modèle	Set absorbants DENSORB en station S			Set absorbants DENSORB en station L		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Capacité d'absorption (l / unité)	113	113	113	224	224	224
Dimensions ext L x P x H (mm)	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 600 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130	640 x 1200 x 1130
Code article	222-451-G9	222-452-G9	222-453-G9	222-454-G9	222-455-G9	222-456-G9
Prix CHF / Pce	1'032,00	1'075,00	1'105,00	1'357,00	1'384,00	1'412,00
ACCESSOIRES						
Code article Set de recharge	222-458-G9	222-459-G9	222-460-G9	222-461-G9	222-462-G9	222-463-G9
Prix CHF / Pce	377,00	405,00	435,00	519,00	559,00	608,00

Box de sécurité

- Convient pour une installation à l'extérieur
- Les box de sécurité disposent d'un dispositif de fermeture à l'aide d'un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le contenu contre les accès illicites.
- Grâce à la grande ouverture, tous les absorbants et ustensiles sont facilement visibles et utilisables
- Version stable pour une protection des absorbants contre les intempéries et dommages
- En plus des absorbants performants Densorb, le kit SF 400 contient également des granulés pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuites et pour assurer un effet anti-glisse suite à l'absorption de liquides renversés.



Box de sécurité rempli d'absorbants pour un volume recueilli jusqu'à 414 litres

à partir de CHF 553,00

Jusqu'à 109 litres de capacité d'absorption

Contenu:
 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 6 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 8 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 10 sacs poubelle en plastique

Jusqu'à 211 litres de capacité d'absorption

Contenu:
 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 15 coussins absorbants 25 x 25 cm
 1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
 1 paire de gants de protection
 20 sacs poubelle en plastique

NOUVEAU CONTENU

Jusqu'à 414 litres de capacité d'absorption

Contenu:
 400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
 20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
 10 coussins absorbants 25 x 25 cm
 2 sacs de granulés 8 ou 10 kg
 1 pelle de 105 cm de longueur*
 2 lunettes-masques avec bride caoutchouc
 2 paires de gants de protection
 50 sacs-poubelles
 * non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

ACCESSOIRES À VOTRE DISPOSITION



Plaque signalétique pour kit d'absorbants Densorb, en plastique résistante aux conditions climatiques, 400 x 400 mm

CHF 28,00 Code art. 259-818-G9



Couvercle pratique, vous pouvez caser de petites pièces dont vous aurez besoin en cas d'urgence tels que des gants et lunettes de protection.

Modèle	SF 100			SF 200			SF 400		
	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial	Hydrocarbure	Universel	Spécial
Utilisation DENSORB									
Capacité d'absorption [l / unité]	109	109	109	211	211	211	414	406	410
Dimensions ext L x P x H (mm)	975 x 705 x 460			975 x 705 x 665			1210 x 785 x 780		
Code article	157-347-G9	157-348-G9	157-350-G9	157-343-G9	157-344-G9	157-345-G9	157-339-G9	157-341-G9	157-342-G9
Prix CHF / Paquet	553,00	629,00	789,00	869,00	899,00	1'022,00	1'419,00	1'534,00	1'849,00
ACCESSOIRES									
Code article Set de recharge	157-357-G9	157-359-G9	157-360-G9	157-354-G9	157-355-G9	157-356-G9	157-351-G9	157-352-G9	157-353-G9
Prix CHF / Paquet	209,00	264,00	404,00	363,00	399,00	579,00	865,00	972,00	1'287,00

ACCESSOIRES



■ Roulettes pivotantes robustes pour un transport rapide sur le lieu d'utilisation



■ Pieds stables pour permettre le passage par chariot élévateur et transpalette

ACCESSOIRES	Pour box avec une capacité d'absorption de 110 ou 253 litres.	Pour box avec une capacité d'absorption de 394 ou 463 litres.
Code article 4 roues pivotantes	129-348-G9	127-461-G9
Prix CHF / Pce	99,00	99,00
Code article 4 pieds	129-349-G9	130-044-G9
Prix CHF / Pce	82,50	84,00

Etre préparé est la clé du succès !

Une bonne gestion des fuites protège l'Homme et la Nature et évite des coûts.

Malgré toutes les précautions et une bonne rigueur - les fuites ne peuvent pas toujours être évitées. Dans ce cas il est important d'être préparé pour pouvoir endiguer les fuites afin d'éviter des conséquences négatives pour vos collaborateurs et l'environnement.

Pour répondre aux différents dangers liés aux fuites, nous vous proposons divers produits pour trouver la solution optimale à votre besoin.



Systèmes d'obturation pour égouts et canaux

dès la page
56



- Pour chaque besoin, la solution idéale



dès la page
60-61

Barrages de protection flexibles, obturateurs et barrages de protection

- Ils sont la solution rapide en cas de fuites de liquides



Fûts de renflouement

dès la page
66

- Transportez en toute sécurité même les fûts endommagés.



Bacs de rétention pliables

dès la page
64-65



- Ils sont parfaitement adaptés pour recueillir des fûts ou bidons défectueux.

Système de rétention des eaux d'extinction d'incendie

dès la page
62-63



- Offrent une protection contre les inondations ou protègent l'environnement des salissures en cas d'incendie et incident.
- A part des solutions fixes nous vous proposons également des barrières mobiles pour étanchéifier des portes.



à partir de CHF 77,50

Code art. 217-355-G9

Tapis étanches en néoprène

- Empêche l'infiltration de substances dangereuses dans les égouts
- Faible épaisseur du matériel pour une adaptation flexible également aux bouches d'égout non métalliques
- Solution économique pour éviter des pollutions en cas de légères fuites
- Léger, compact, réutilisable et rapide à nettoyer
- Box de stockage pour jusqu'à 5 tapis étanches disponible en accessoire
- Idéal en combinaison avec les kits d'intervention DENSORB

	Tapis étanches en néoprène			
Dimensions ext L x P (mm)	500 x 500	1000 x 1000	1200 x 1200	1400 x 1400
Domaine d'utilisation	Largeur de l'égout max 200 mm	Largeur de l'égout max 700 mm	Largeur de l'égout max 900 mm	Largeur de l'égout max 1100 mm
Code article	217-355-G9	216-516-G9	216-517-G9	216-518-G9
Prix CHF / Pce	77,50	157,00	219,00	242,00
ACCESSOIRES	Box de stockage pour 5 tapis d'obturation			
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210	1530 x 190 x 210
Code article	132-787-G9	132-789-G9	132-790-G9	169-484-G9
Prix CHF / Pce	129,00	177,00	193,00	193,00



à partir de CHF 108,00

Code art. 206-977-G9

Tapis étanches magnétiques

- Tiennent fermement par force magnétique sur toutes les bouches d'égouts métalliques
- Résistants aux intempéries et aux températures (-20°C à +80°C)
- Empêchent l'infiltration des substances dangereuses dans les égouts et canalisations
- Résistants aux produits chimiques et facile à nettoyer
- Adaptation idéale aux inégalités du sol grâce au matériau épais et souple
- Box de stockage pour jusqu'à 5 tapis étanches, disponible en accessoire
- Idéals en combinaison avec les kits d'intervention DENSORB

	Tapis étanches magnétiques		
Dimensions ext L x P (mm)	510 x 510	600 x 600	1000 x 1000
Code article	206-977-G9	206-978-G9	206-979-G9
Prix CHF / Pce	108,00	145,00	242,00
ACCESSOIRES	Box de stockage pour 5 tapis d'obturation		
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	675 x 190 x 210	1075 x 190 x 210
Code article	132-787-G9	132-787-G9	132-789-G9
Prix CHF / Pce	129,00	129,00	177,00

ACCESSOIRES



Box de rangement avec poignée et couvercle prêt à être fixé au mur.

Box de stockage pour tapis d'obturation

Les tapis d'obturation doivent toujours se trouver à proximité des points sensibles. C'est seulement ainsi, en accédant rapidement au tapis, que les premières mesures de réduction du danger peuvent être prises immédiatement.

- Box robuste en polyéthylène (PE) écologique
- Prêt pour montage mural (avec matériel de fixation)

Tapis étanches

■ **Les tapis étanches empêchent l'infiltration des liquides dans le sol ou les canalisations.**

- Idéal pour l'étanchéification de regards de canalisations et bouches d'égouts
- Résiste à l'eau, l'huile et la plupart des produits chimiques
- Le mélange souple de plastique sur la face inférieure, s'adapte de manière idéale aux propriétés du sol ; réutilisable



Le film de protection au-dessus du tapis évite que celui ne se colle lors de l'enroulement. Deux sangles en velcro en rouge signal permettent un stockage facile et un accès rapide en cas d'incident.



à partir de **CHF 219,00**



Tapis étanches, version ronde, livrables en deux tailles différentes.

Diamètre [mm]	450	850
Épaisseur de la matière [mm]: 8		
Code article	137-713-G9	137-720-G9
Prix CHF / Pce	257,00	539,00
Épaisseur de la matière [mm]: 13		
Code article	259-465-G9	259-467-G9
Prix CHF / Pce	276,00	598,00
ACCESSOIRES Box de stockage pour tapis d'obturation		
Dimensions ext L x P x H (mm)	675 x 190 x 210	875 x 190 x 210
Code article	132-787-G9	132-788-G9
Prix CHF / Pce	129,00	146,00

Le matériau très épais, flexible et collant de la face inférieure s'adapte parfaitement aux irrégularités du sol. Les poignées intégrées facilitent réellement la manipulation.

Dimensions ext L x P (mm)	400 x 400	500 x 500	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100	1200 x 1200	1520 x 460
Épaisseur de la matière [mm]: 8										
Code article	129-672-G9	259-450-G9	116-039-G9	259-451-G9	129-674-G9	259-452-G9	129-676-G9	259-453-G9	116-038-G9	259-454-G9
Prix CHF / Pce	219,00	312,00	404,00	498,00	612,00	694,00	798,00	896,00	1'053,00	629,00
Épaisseur de la matière [mm]: 13										
Code article	259-458-G9	259-468-G9	259-463-G9	259-459-G9	259-464-G9	259-460-G9	259-466-G9	259-461-G9	259-462-G9	156-402-G9
Prix CHF / Pce	347,00	376,00	436,00	542,00	629,00	769,00	904,00	1'009,00	1'216,00	725,00
ACCESSOIRES Box de stockage pour tapis d'obturation										
Dimensions ext L x P x H (mm)	475 x 190 x 210	675 x 190 x 210		875 x 190 x 210		1075 x 190 x 210		1275 x 190 x 210		
Code article	132-786-G9	132-787-G9	132-787-G9	132-788-G9	132-788-G9	132-789-G9	132-789-G9	132-790-G9	132-790-G9	
Prix CHF / Pce	109,00	129,00	129,00	146,00	146,00	177,00	177,00	193,00	193,00	

- Pour fermer rapidement des canalisations, des bouches d'égouts, etc.
- En cas d'accident ou d'avarie, aucune matière polluante ne peut pénétrer

Bouche-canalisation - verrouillable

- En tôle d'aluminium larmée, mécanisme de verrouillage et d'étanchéité à base de polyuréthane
- La matière souple sur la face inférieure s'adapte au terrain et optimise l'étanchéification.
- Absorbe les irrégularités du sol jusqu'à 40 mm
- La poignée sur ressort permet de bloquer le bouche-canalisation sur la plaque d'égout




à partir de CHF 372,00

2 tailles au choix :

- Bouche-canalisation verrouillable, 625 x 400 mm (env. 5 kg), pour plaques 500 x 300 mm, Code art. 123-501-G9, **CHF 372,00**
- Bouche-canalisation verrouillable, 625 x 625 mm (env. 7 kg), pour plaques 500 x 500 mm, Code art. 123-502-G9, **CHF 548,00**



Dessus en aluminium, verrouillage par la poignée



Dessous étanche à base de polyuréthane

Bouche-canalisation résistant aux passages

- Comportant une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur, pourvue d'un joint spécial sur tout le pourtour (hauteur = 50 mm)
- Le poids propre de la plaque comprime les joints, assurant l'étanchéité malgré les irrégularités du sol



Dimensions ext L x P (mm)	625 x 625	750 x 750	1000 x 1000
Poids [kg]	32	45	80
Code article	130-305-G9	137-269-G9	137-272-G9
Prix CHF / Pce	708,00	853,00	947,00

ACCESSOIRES

- **Chariot de transport** pour un transport rapide et sûr du bouche-canalisation, pourvu d'un dispositif de maintien articulé. Ainsi le bouche-canalisation est transporté sans effort sur le lieu d'utilisation, et peut être positionné avec exactitude sur la canalisation à boucher.
- **Support** pour mettre à disposition le bouche-canalisation à proximité des canalisations à sécuriser
- **Support mural** pour un positionnement sécurisé sur la bouche d'égout



Chariot



Support

ACCESSOIRES	Code article	Prix CHF / Pce
Chariot	130-307-G9	532,00
Support	130-309-G9	383,00
Support mural	130-310-G9	104,00

Coussins obturateur

■ **Après un unique remplissage avec un liquide résistant au gel, il reste prêt à l'emploi à tout moment**

- Résistant aux intempéries et aux déchirures
- Résistant à de nombreux acides et bases
- Utilisation de -30°C à + 70°C
- Dimensions L x P (mm) : 700 x 700
- Avec poignée solide en inox
- Support mural en inox disponible en option



CHF 129,00

Code art. 208-054-G9

i Accessoires en option :
Fixation murale en inox,
Code art. 208-738-G9, CHF 47,50

Pour une utilisation rapide : Coussin d'obturation à remplir avec un liquide anti-gel,
Code art. 208-054-G9, CHF 129,00

Obturateur de canalisation flexible

■ **Pour sécuriser rapidement les bouches d'égout et entrées de canalisation**
■ **En cas d'urgence et en prévention**

- Pour une étanchéité parfaite même en cas d'inégalités de surfaces
- En polyéthylène (PE-LD) résistant aux produits chimiques
- Facile à nettoyer
- Remplissage par air comprimé
- Avec raccord européen et valve de surpression
- Tuyaux pour air comprimé et robinets ainsi que box de stockage disponibles en option

Modèle	K1	K2
Diamètre extérieur [mm]	400	800
Code article	201-662-G9	202-296-G9
Prix CHF / Pce	426,00	769,00
ACCESSOIRES	Box de stockage pour obturateur de canalisation	
Dimensions ext L x P x H (mm)	1075 x 190 x 210	1275 x 190 x 210
Code article	132-789-G9	132-790-G9
Prix CHF / Pce	177,00	193,00



Box de rangement avec poignée et couvercle prêt à être fixé au mur.



ACCESSOIRES	Code article	Prix CHF / Pce
Tuyau à air comprimé, 10 m, noir, avec raccord et manchon	202-299-G9	157,00
Tuyau à air comprimé, 20 m, noir, avec raccord et manchon	202-300-G9	252,00
Robinet à bille pour air comprimé	202-301-G9	63,00

Barrières flexibles

- Pour endiguer l'écoulement de liquides, notamment pour protéger les entrées de canalisation
- En mélange de plastique spécial, résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à beaucoup d'autres produits chimiques
- Adhère solidement au sol ; réutilisable après lavage au savon



La forme des extrémités optimisée permet un assemblage sûr, de plusieurs barrages.



Barrage en forme de cercle, diamètre 400 mm pour une protection en cas de fuite de liquide, par exemple lors de soutirage sur un établi, une table de laboratoire ou autre., Code art. 130-516-G9, CHF 325,00



Les barrières de 3 m sont équipées de poignées pour une utilisation confortable et sûre.

Le matériau très épais, flexible et collant de la face inférieure s'adapte parfaitement aux irrégularités du sol.

Dimensions ext L x P x H (mm)	2000 x 45 x 50	2000 x 70 x 100	3000 x 70 x 100
Code article	130-515-G9	259-455-G9	116-046-G9
Prix CHF / Pce	483,00	627,00	1'032,00



Malette avec bouchon obturateur avec un diamètre moyen de 51, 76 et 105 mm

PRIX COMPLET

CHF 434,00

Code art. 116-057-G9

Bouchon obturateur

- Pour boucher les tuyaux de différents diamètres



Diamètre moyen [mm]	51	76	103	150	200
Code article	116-054-G9	116-055-G9	116-056-G9	259-456-G9	259-457-G9
Prix CHF / Pce	129,00	157,00	177,00	314,00	376,00

Bâches de récupération

- **Contrôlez les écoulements provenant d'égouttures, de fuites ou de condensation sur les toits et tuyaux.**
- **Protégez ainsi les halls, les machines et les produits de la saleté et de l'humidité.**

- Bâche en vinyle de qualité dotée d'un revêtement spécial
- Résistante aux UV et empêche la formation de champignons
- Prêt pour le raccordement à un tuyau

- Stockage économique en place une fois replié
- Les sangles en caoutchouc incluses dans la livraison permettent une fixation simple et rapide sur les toits et tuyaux.
- Tuyau d'écoulement en accessoire

Set avec raccord de flexible et 4 courroies de fixation (chacune long de 22,8 cm) qui pliées ne prennent que peu de place.



à partir de CHF 127,00

Bâche de récupération avec raccord de tuyau et 4 sangles de fixation - en option avec tuyau transparent (voir tableau)

Dimensions ext L x P (mm)	750 x 750	2100 x 1000	1500 x 1500	2100 x 2100	3000 x 1500	3000 x 3000	3500 x 3000
Code article	156-988-G9	259-444-G9	156-991-G9	259-102-G9	156-994-G9	259-103-G9	259-445-G9
Prix CHF / Pce	127,00	156,00	177,00	235,00	257,00	329,00	438,00
ACCESSOIRES	Flexible PVC, transparent, 7m						
Code article	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9	157-278-G9
Prix CHF / Pce	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00



à partir de CHF 48,30 / Pce

Protection anti-éclaboussure pour brides, inoxydable

- **Agissez contre les fuites de liquides dangereux grâce aux brides de tuyauterie, conformément aux directives des regroupements professionnels de chimie.**

- Protection efficace pour vos collaborateurs et vos installations, contre les substances irritantes, corrosives, toxiques, combustibles, chaudes et polluantes
- Réutilisable et facile à nettoyer
- En polypropylène (PP), résistant aux températures jusqu'à +80 °C
- Résistant aux UV : utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Avec fenêtre de regard intégré, pour repérer rapidement une fuite
- Inclus : fermeture velcro et cordon, permettant une installation rapide

Pour brides	DN25 - PN10/16	DN50 - PN10/16	DN65 - PN10/16	DN80 - PN10/16	DN100 - PN10/16
Unité d'emballage (UE)	10 Pce				
Code article	216-028-G9	216-029-G9	216-030-G9	216-031-G9	216-032-G9
Prix CHF / Paquet	483,00	742,00	838,00	937,00	1'053,00

Barrages pivotantes et emboîtable

- Protection d'une grande surface contre les pénétrations de liquides dangereux par exemple devant un hall de stockage
- Empêche une pollution environnementale en cas d'incident ou d'incendie
- Peut servir pour la protection contre les inondations
- Avec un joint spécial compressible
- Le corps du barrage est en profilé creux d'aluminium, rouge (RAL 3000)



Barrière pivotante pour la protection de grandes surfaces contre les fuites de liquides dangereux et / ou des inondations - les dimensions peuvent être optimisées selon votre situation individuelle, prix sur demande, Code art. 260-729-G9


Barrières pivotantes

- Le barrage peut être utilisé par une seule personne et se ferme au moyen d'un tenseur vertical.
- Le barrage est sur une articulation pivotante et est protégé par un écrou contre les ouvertures non autorisées.
- A commander en option : accessoires (ne convient pas pour un montage successif)



Nous sommes à votre disposition pour établir un devis en fonction de vos spécifications (dimensions et type de porte, etc.):

056 417 60 60



Pratique : lorsque la barrière emboîtable n'est pas utilisée, elle peut être accrochée au mur.

Barrières emboîtables

- Le barrage s'insère dans 2 systèmes de maintien et se bloque au moyen de tenseurs verticaux.
- Avec un joint spécial compressible
- Supports muraux inclus, pour un stockage ordonné



Nous sommes à votre disposition pour établir un devis en fonction de vos spécifications (dimensions et type de porte, etc.):

056 417 60 60

Barrière emboîtable - les dimensions s'adaptent individuellement à la situation sur place, prix sur demande, Code art. 260-728-G9

Barrière pour porte mobile

- **Obturation contre les produits chimiques liquides, l'eau d'extinction contaminée et les eaux d'inondations**
- **Prêt à l'emploi en quelques minutes en cas d'urgence.**
Attention de bien choisir votre adaptateur (sur demande)
- Boudin double compartiments pour un remplissage rapide avec de l'eau (diamètre par boudin : 400 ou 200 mm)
- En polyéthylène (PE), très robuste et extrêmement résistant aux produits chimiques
- Utilisable en outre comme récipient de stockage fermé pour produits chimiques



Rapidement à mettre en place, barrière mobile (longueur : 2 m) pour portes, avec armoire en acier incluse pour le stockage près de l'endroit d'utilisation.



Barrage mobile pour portes/portails (longueur : 8 m), rapide à mettre en place, avec armoire en acier incluse pour la mise à disposition près de l'endroit d'utilisation.

	①	②	③
Barrages mobiles	Pour portes	Pour portes	Pour passages
Longueur à l'extérieur [m]	2	8	15
Type de conteneur	Armoire acier	Armoire acier	Boîtier plastique
Code article	214-533-G9	201-654-G9	214-534-G9
Prix CHF / Pce	694,00	885,00	1'577,00

NOTRE RECOMMANDATION

à partir de **CHF 694,00**

Code art. 214-533-G9



Barrage mobile pour portails (longueur : 15 m), rapide à mettre en place, avec armoire en plastique incluse pour la mise à disposition près des lieux d'utilisation.

ACCESSOIRES

Rails de fixation murale (seulement pour le box en plastique d'étanchéification de 15 m)

CHF 58,00

Code art.
157-868-G9

Bacs de rétention pliables, multi usage

- Pour la protection des opérateurs, la production et l'environnement contre les pollutions
- Dimensions réduites une fois replié : idéal également sur les véhicules d'intervention des services de secours et d'incendie, protection civile, etc.
- Faible investissement permettant d'éviter des coûts élevés en cas d'incident
- Rapide et facile à utiliser, en situation d'urgence, mais aussi comme mesure de prévention sur les zones à risques
- Adapté également à la mise à disposition temporaire de produits chimiques
- Résistance chimique au fioul, gazole, essence, huile hydraulique...
- Avec indicateur de niveau intégré
- Utilisable également comme bache ou bassin (par ex. de décontamination)
- Sac de transport disponible en accessoire

à partir de CHF 272,00



Grâce à leurs dimensions compactes une fois repliés, les bacs de rétention souples à usage multiple peuvent être emportés lors des interventions de pompiers, protection civile, etc.



Gérer une fuite en 4 étapes

Étape 1 : Déballez

Pliés et rangés dans des sacs légers et robustes (voir accessoires), les bacs pliables réutilisables peuvent rapidement être transportés sur le lieu d'utilisation.



Étape 2 : Redressez

Quelques secondes suffisent pour déplier et installer le bac de rétention réutilisable.



Étape 3 : Mise en œuvre

Bâche de récupération flexible avec un volume de 210 à 300 litres, convient exactement pour les palettes Europe et Chimie. Pour faciliter le chargement par chariot élévateur, un des côtés peut se défaire temporairement et se rattacher en assurant toujours la même étanchéité.



Étape 4 : Fermer

Facile à utiliser, protégé contre la corrosion, le système de fermetures permet d'intervenir efficacement et rapidement en cas de fuite.



Volume de rétention [l]	25	45	75	175	210	300	900	1600
Dimensions ext. L x P x H (mm)	700 x 350 x 125	600 x 600 x 180	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1240 x 840 x 225	1240 x 1240 x 225	1500 x 1500 x 425	2000 x 2000 x 425
Code article	206-980-G9	248-769-G9	206-981-G9	206-983-G9	206-987-G9	206-984-G9	206-985-G9	206-986-G9
Prix CHF / Pce	272,00	383,00	449,00	532,00	639,00	774,00	1'080,00	1'438,00
ACCESSOIRES	Sacoche							
Code article	206-989-G9	206-989-G9	206-989-G9	206-989-G9	206-989-G9	206-990-G9	206-990-G9	257-201-G9
Prix CHF / Pce	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	105,00	105,00	107,00

Bacs de rétention pliables, jetables

- Pour recueillir rapidement des liquides polluants après un accident ou en cas de fuite
- Le bac pliable se redresse automatiquement grâce aux éléments flottants intégrés
- Usage unique

à partir de CHF 86,50



Volume de rétention [l]	15	100
Dimensions ext L x P x H (mm)	600 x 400 x 100	1000 x 1000 x 150
Code article	137-314-G9	116-052-G9
Prix CHF / Pce	86,50	157,00

Bandage pour fût en polyuréthane (PU)

- **Facile et rapide à appliquer**
- Pour fûts en acier et plastique
- Résiste aux huiles et à de nombreux acides et bases
- Sangle de nylon (de 4 m de long) avec dispositif de serrage rapide
- Dimensions du bandage L x P (mm) : 300 x 180



CHF 404,00

Code art. 116-035-G9

Bandage pour fût dans un coffret pratique,
Dim. L x P x H (mm) : 380 x 300 x 90



CHF 629,00

Code art. 157-698-G9



Surfût type BF-ST pour fût de 200 litres à l'intérieur (fût de 200 litres non inclus)

Surfûts avec code T

- Autorisé pour la récupération et le transport
- Pour une utilisation rapide par exemple par les pompiers, la protection d'usine, les autorités portuaires, les entreprises de transport et d'élimination des déchets
- Autorisé pour le transport selon les règlements ADR, RID et IMDG-Code
- En acier avec peinture extérieure noire
- Avec couvercle amovible et collier de serrage avec fermeture à levier
- Rigidité latérale grâce aux nervures renforcées
- Homologation UN 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...



ACCESSOIRES

	Pinces à fût FZ 600	Élingues FGH
Adapté pour	Pour la pose des fûts à nervures ou avec cerclage à l'intérieur des surfûts de sécurité	Pour poser des fûts de 110 et 220 litres en plastique avec fermeture L, et des fûts en acier de 60 ou 200 litres à l'intérieur des surfûts de sécurité
Charge admissible totale [kg]	350	300
Code article	115-256-G9	115-187-G9
Prix CHF / Pce	314,00	432,00

Fûts de sécurité avec codification UN

■ Large ouverture par exemple pour poser aisément un fût

- Empilable à vide
- Résistant aux acides, bases et de nombreux produits chimiques agressifs
- Effet d'avertissement grâce à la couleur jaune
- En polyéthylène (PEHD)



Version	Couvercle à vis		Couvercle à cerclage	
Volume [l]	245	360	245	360
Diamètre extérieur [mm]	787	787	660	661
Hauteur extérieure [mm]	857	1047	987	1127
Validation UN	1H2 / X300 / S...	1H2 / X300 / S...	1H2 / X200 / S...	1H2 / X340 / S...
Code article	117-860-G9	117-862-G9	117-818-G9	117-819-G9
Prix CHF / Pce	483,00	515,00	482,00	548,00

ACCESSOIRES

Roule-fût type DT6 pour les fûts de sécurité

- Pour le transport en toute sécurité de fûts en acier de 200 litres et de surfûts
- En acier galvanisé
- Ajustable de Ø 680 à 840 mm
- Facile à manœuvrer grâce aux 4 roues pivotantes

Version	Version antistatique	Non conducteur
Code article	127-147-G9	115-199-G9
Prix CHF / Pce	483,00	272,00



Aspirateurs de liquides

■ Réduit l'utilisation de matériel absorbant et minimise ainsi les coûts d'élimination

- Adapté pour l'aspiration de résidus au fond de bacs, l'aspiration de gazole ou huile dans des véhicules ou bien pour vider les bacs de rétention
- A air comprimé
- Vacuum à 6 bar (mm/Ws) : 4.000
- Possibilité de réutilisation du produit aspiré
- Aucun filtre nécessaire
- Flotteur anti-débordement
- Possibilité de réutilisation du produit aspiré

Aspirateur de liquides SV 6.4



CHF 724,00

Code art. 123-223-G9

Contenu:

1 pompe d'aspiration avec valve d'arrêt et témoin de remplissage
1 raccord avec angle à 90° pour ouvertures de 2"
Flexible d'aspiration de 2m, Ø 38 mm



Aspirateur de liquide type SV 6.4, pour le montage sur un fût à bonde en acier (disponible en option)

Aspirateur de liquides SV 6.16



CHF 1'097,00

Code art. 123-224-G9

Contenu:

1 pompe d'aspiration avec valve d'arrêt et témoin de remplissage
Flexible d'aspiration de 2m, Ø 38 mm
1 raccord rapide Camlock
Tuyau d'aspiration en 3 parties
1 buse avec bordure en caoutchouc
1 buse manuelle



Aspirateur de liquide SV 6.16 avec buse pour sol



Fûts de 60 et 200 litres

DENIOS
onlineshop

ACCESSOIRES

	Code article	Prix CHF / Pce
Flexible d'aspiration pour aspirateur type SV 6.4, longueur 3 m, Ø 38 mm	177-326-G9	73,00
Ceinture pour fûts standard de 200 litres	174-321-G9	249,00
Filtre pour aspirateur de liquides de 200 l	179-650-G9	757,00

Aspirer et éliminer les liquides avec un seul appareil

■ Aspirateur à air comprimé et pompe pour liquides avec un point d'inflammation de plus de +55 °C

- Diminue les coûts d'élimination
- Minimise la quantité d'absorbants utilisés
- Sans entretien, car sans élément rotatif
- Aspiration de liquides purs et impurs sur le sol, dans des machines, des réservoirs, etc.
- Refoulement de liquides ou déversement dans un récipient d'élimination
- Convient particulièrement pour liquides de refroidissement et de séparation, flaques d'huiles, peintures, eau de nettoyage, diesel, produits d'adsorption, etc.
- Idéal pour une combinaison avec les bandes absorbantes
- Disponible en 2 versions : PressOut et PumpOut

PressOut



Contenu:

Pompe Venturi avec limiteur de remplissage
Tuyau et tube d'aspiration
Buse manuelle et buse de sol (non adaptés pour solvants !)
Panier en inox (largeur de maille de 44 mm) pour filtrer des particules solides
Récipients de 50 litres et chariot de transport

NOUVEAU

CHF 2'978,00

Code art. 257-588-G9

La forme étroite, la hauteur de sol de 135 mm et les roues avec un diamètre de 100 mm, permettent de manœuvrer aisément même dans les endroits restreints.




Le liquide recueilli peut être pressé de manière pneumatique dans un collecteur (par ex. IBC) sur une distance de 2-3 mètres.

Version	PressOut	PressOut ATEX
Code article	257-588-G9	257-589-G9
Prix CHF / Pce	2'978,00	4'259,00




PumpOut



Le PumpOut aspire le liquide du fond et le refoule plus tard dans une cuve de 1000 litres.

Bande séparatrice d'huile



Utilisation combinée : PumpOut (voir ci-dessus) aspire l'eau de refroidissement hors de la machine et sépare les particules du liquide. Un séparateur d'huile sur l'ouverture 2" du récipient écope l'huile de la surface. Ensuite, le liquide purifié est refoulé dans la machine.

Contenu:

Pompe Venturi avec limiteur de capacité de remplissage (pour aspiration)
Pompe à membrane (pour pomper)
Flexible et tuyau d'aspiration, buse (ne pas adaptée pour solvants)
Corbeille tamisée pour filtrer les particules rigides
Récipient de 200 litres et chariot de transport
Sangle pour fût permettant d'éviter les déformations par sous-pression



Version	PumpOut	PumpOut ATEX
Code article	179-647-G9	186-281-G9
Prix CHF / Pce	5'647,00	6'927,00





à partir de CHF 1,77 / kg

Chiffons de nettoyage

- Tissus recyclés de très bonne qualité et propreté
- Exempt de tout corps étranger tels que rivets, boutons, fermetures éclair
- Livrable sous forme de distributeurs pratiques contenant env. 130 chiffons ou en cube pressé de 10 kg



Type KB

- En toile de coton légère, adaptée aux grosses salissures
- Convient particulièrement pour une utilisation en atelier, dans le bâtiment, etc.

Type TB

- Chiffons de nettoyage textiles, classiques, en matière souple et absorbante, multicolores clairs
- Convient pour ateliers, le nettoyage de machines ou de réservoirs, dans les ateliers, et partout où des quantités importantes de liquides doivent quotidiennement être épongées

Type BB

- En drap de coton clair
- Idéal pour les surfaces sensibles, car il est quasiment sans coutures

Type TW

- Coton pur blanc, doux, très absorbant, ne peluchant pas
- Idéal pour une utilisation avec solvants

Type BW

- Tissus recyclés de très bonne qualité et propreté
- Idéal pour le polissage de surfaces vernis, car le chiffon ne déteigne pas

Type HW

- En matière éponge blanche, résistante
- Pouvoir absorbant élevé, donc idéal pour sécher les surfaces humides sans que le chiffon déteigne

i Commandez par volume :
- 3 sachets de 10 kg
- 30 sachets de 10 kg (palette pleine)



Modèle	KB	TB	BB	HB	TW	BW	HW
Code article 3 cartons de 10 kg	158-024-G9	158-019-G9	-	-	158-022-G9	158-027-G9	-
Prix CHF / UV	69,00	74,50	-	-	129,00	136,00	-
Code article 30 cartons de 10 kg	158-037-G9	158-030-G9	-	-	158-034-G9	158-038-G9	-
Prix CHF / Palette(s)	532,00	644,00	-	-	964,00	1'123,00	-
Code article Cube pressé de 10 kg	-	-	246-189-G9	246-191-G9	-	-	246-190-G9
Prix CHF / UV	-	-	78,50	93,50	-	-	126,00



Modèle	TB-B	TW-B	FB-B
	Chiffons tricotés colorés clairs, boîte distributrice de 5 kg	Chiffons tricotés blancs, boîte de distribution de 5 kg	Chiffons en flanelle colorés clairs, boîte distributrice de 3,5 kg
Unité d'emballage (UE)	3 Pce	3 Pce	3 Pce
Nombre de feuilles	390	390	390
Format des feuilles [mm]	380 x 380	380 x 380	380 x 380
Code article	246-193-G9	246-192-G9	246-194-G9
Prix CHF / UV	109,00	139,00	124,00

Type FB-B

- En flanelle particulièrement souple, multicolore claire
- Absorbant et extensible, pour le nettoyage également des structures irrégulières

Chiffons absorbants

- Chiffon performant et volumineux
- Résistants à la déchirure pelucheux et utilisables sur surfaces sèches et humides
- Pour un nettoyage complexe et l'élimination de salissures tenaces, par exemple le dégraissage de roues d'engrenage
- En cellulose hygiénique en fibres de polypropylène avec une grande capacité d'absorption
- Convient pour l'absorption d'huiles, graisses et solutions aqueuses
- Résistant à la déchirure, sans peluches et utilisable à sec ou mouillé
- Utilisable sur des surfaces rugueuses
- Résistant aux acides et solvants



Bonne prise en main grâce à la structure gaufrée



Version	Rouleau, blanc	Lingette, blanche, pliage en Q	Rouleau, bleu	Lingette, bleue, pliage en Q
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	12 Paquet	1 rouleau(x)	12 Paquet
Découpe pièces / UV	500	420	475	420
Format du chiffon (mm)	38 x 40	30 x 38	38 x 40	30 x 38
Poids de surface [g/m ²]	80	80	110	110
Code article	246-182-G9	246-184-G9	246-185-G9	246-186-G9
Prix CHF / Paquet	107,00	77,00	151,00	108,00
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	99,50	72,00	139,50	99,50

Chiffons en non-tissé type Bio White

- Chiffons hygiéniques non pelucheux pour quasiment toutes les tâches de nettoyage légères
- Entièrement biodégradable, une alternative écologique aux fibres synthétiques
- Fibres très résistantes et absorbantes en cellulose et polylactides
- Format d'un chiffon : 30 x 38 cm



Version	Rouleau, blanc	Lingette, blanche, pliage en z
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)	8 Paquet
Découpe pièces / UV	1000	720
Code article	246-187-G9	246-188-G9
Prix CHF / Paquet	119,00	93,00
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	111,00	86,00
ACCESSOIRES	–	Distributeur pour chiffons pliés en Z
Code article	–	263-288-G9
Dimensions ext L x P x H (mm)	–	205 x 205 x 90
Prix CHF / Pce	–	22,00

Lingettes Basic

- Idéales pour presque toutes les tâches de nettoyage légères
- Idéal pour les secteurs d'hygiène avec une grande consommation
- Lingettes écologiques et hygiéniques en cellulose ultrapure, blanches
- Accès pratique, sans perforation
- Le stockage à l'intérieur du distributeur mural garantit la propreté du chiffon.



Modèle	N 19	D 19
	Chiffon, déroulement intérieur, blanc, 1 couche, UV = 12 rouleaux de 125 m, largeur = 22 cm	Chiffon de nettoyage en papier wipe away, blanc, 1 couche, UV = 6 rouleaux de 300 m, largeur = 22 cm
Code article	248-314-G9	248-315-G9
Prix CHF / Paquet	53,00	56,00
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	49,00	52,00
ACCESSOIRES	Boîte distributrice pratique avec kit de fixation murale	
Code article	249-664-G9	249-666-G9
Dimensions ext L x P x H (mm)	180 x 172 x 345	250 x 230 x 365
Prix CHF / Pce	55,00	68,00

PENSEZ-Y

Boîte distributrice pratique avec kit de fixation murale

- Dosage individuel : le rail de découpe permet de trancher les chiffons en papier à la longueur souhaitée
- Hygiène maximale, l'utilisateur ne touche que le chiffon déroulé



Boîte distributrice de lingettes pratique de type N 19 et D 19 (voir tableau ci-contre)

Chiffons de nettoyage résistants aux solvants



- Pour une utilisation universelle dans les domaines exigeants tels que les laboratoires, l'industrie électronique, l'automobile, les peintures, l'assemblage ou en salle grise
- Chiffon en textile, combinaison de cellulose et polyester, absorbant, résistant aux solvants et sans peluches

- Résistant contre la déchirure en état sec ou humide
- Sans silicone
- Chiffon de dégraissage idéal pour une utilisation par exemple dans les secteurs alimentaires
- Dimension du chiffon : 30 x 38 cm



Version	Lingette, blanc, pliage en z	Lingette, turquoise, pliage en z	Rouleau
Unité d'emballage (UE)	10 Paquet	1 carton(s)	2 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	500	200	1000
Code article	130-040-G9	130-041-G9	130-042-G9
Prix CHF / UV	103,00	46,00	155,00
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	96,00	43,00	144,00
ACCESSOIRES	Distributeur pour chiffons pliés en Z	—	—
Code article	263-288-G9	—	—
Dimensions ext L x P x H (mm)	205 x 205 x 90	—	—
Prix CHF / Pce	22,00	—	—

Chiffons absorbants



- Chiffon de nettoyage pour industrie et ateliers
- Très polyvalents, par ex. pour le nettoyage et la maintenance des équipements d'ateliers ou pour le nettoyage de bâtiments
- Feuille très absorbante : idéale pour essuyer des huiles et eaux
- Grace à sa structure douce, également adapté pour l'utilisation sur des surfaces sensibles aux rayures
- Fabrication en cellulose de qualité supérieure avec adjonction de latex
- Particulièrement résistant aux déchirures et ne peluchant pas

Version	Rouleau	Rouleau
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	4 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	700	1000
Format du chiffon (mm)	260 x 350 mm	200 x 300 mm
Code article	130-038-G9	123-192-G9
Prix CHF / UV	85,00	103,00
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	79,00	96,00

Chiffons en cellulose robustes

- Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
- Pour nettoyer et absorber des salissures, huiles et graisses
- Particulièrement résistants aux déchirures et ne peluchant pas
- Spécialement conçus pour l'élimination de copeaux métalliques et pour les travaux de maintenance sur pièces huileuses et très salissantes
- Fabriqués en papier recyclé (bleu) ou cellulose (blanc)
- Rouleau 4 couches disposant d'une grande capacité d'absorption
- Dimension du chiffon : 37 x 38 cm



MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 65,50 / rouleau(x)



Version	Rouleau, bleu, 3-couches	Rouleau, blanc, 4-couches
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	1 rouleau(x)
Découpe pièces / UV	989	925
Code article	130-036-G9	130-037-G9
Prix CHF / UV	69,00	78,50
Prix CHF / UV à partir de 5 UV	65,50	74,50

Chiffons de nettoyage réutilisables

- Pour tous les secteurs industriels, par exemple pour le nettoyage et l'entretien des machines de production et des outils.
- Très résistants, lavables et réutilisables ; absorbent efficacement huiles et lubrifiants
- Utilisation sans problème avec différents solvants, des produits chimiques et des huiles



Chiffons de nettoyage en rouleau
(support en option)



Lingettes réutilisables, feuilles individuelles pliées en Z : 38 x 40 cm

Descriptif de l'article	Rouleau	Feuille, pliée en Z
Unité d'emballage (UE)	1 rouleau(x)	20 Paquet
Découpe pièces / UV	500	500
Code article	129-659-G9	123-197-G9
Prix CHF / rouleau(x)	77,00	103,00
Prix CHF / rouleau(x) à partir de 5 rouleau(x)	72,00	96,00
ACCESSOIRES	–	Distributeur pour chiffons pliés en Z
Code article	–	263-288-G9
Dimensions ext L x P x H (mm)	–	205 x 205 x 90
Prix CHF / Pce	–	22,00



MEILLEUR PRIX

à partir de CHF 46,00

Code art. 248-316-G9

Chiffons industriels robustes

- Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
- Spécialement adaptés pour éliminer des encrassements intenses
- Meilleur rapport qualité / prix : idéal lors des consommations importantes
- Parfaitement adaptés pour l'élimination de copeaux métalliques et pour les travaux de maintenance sur pièces fortement sales et huileuses.
- Chiffons robustes en cellulose, marrons
- Format 24 x 38 cm



Modèle	X 170
Unité d'emballage (UE)	2 rouleau(x)
Version	2 couches
Découpe pièces / UV	2520
Largeur extérieure (mm)	240
Code article	248-316-G9
Prix CHF / Paquet	49,00
Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet	46,00

Chiffons humides

- Chiffons de nettoyage pour éliminer efficacement des huiles, graisses et autres salissures
- Nettoyage efficace et rapide de différentes surfaces sans devoir ajouter de l'eau
- Sans solvants, colorants ou parfums, adaptés pour les peaux sensibles.



NOUVEAU

à partir de CHF 86,00



plum

Version	Boîte	Seau
Unité d'emballage (UE)	6	4
Découpe pièces / UV	300	600
Format du chiffon (mm)	22 x 22	22 x 22
Code article	263-289-G9	263-290-G9
Prix CHF / Paquet	86,00	124,00

Collecteur pour produits en vrac, 200 litres

- Grâce au châssis intégré, ce conteneur spécial mobile peut être utilisé pour la collecte décentralisée de déchets solides.
- Version galvanisée à chaud
- Systèmes de fermeture robustes sur le couvercle
- Transport : autorisé pour des produits dangereux solides qui, selon la norme ADR, peuvent être transportés dans des fûts en acier avec couvercle amovible
- Stockage actif : autorisé - les collecteurs doivent être posés sur un sol dur, pour que les matières éventuellement renversées puissent être identifiées et éliminées
- Stockage passif : autorisé
- Dimensions L x P x H (mm) : 710 x 625 x 1055
- Volume (l) : 200
- Poids (kg) : 43



Conteneurs FB, Code art. 117-967-G9, CHF 676,00

ACCESSOIRES

Sacs en PE pour protéger contre les salissures (UV = 10 pièces)

Code art. 117-968-G9, CHF 55,60

Tête étouffoir Flammex pour fûts

- Couvercle étouffoir Flammex en aluminium
- Transforme les fûts de 200 litres en collecteurs de déchets de sécurité
- Principe Flammex : en cas d'incendie, les gaz de combustion sont arrêtés sous le couvercle et „étouffent” ainsi le feu, car il n'y a plus d'apport possible d'oxygène dans la poubelle.



CHF 199,00

Code art. 116-804-G9

Cuves de collecte pour huiles usagées et liquides de refroidissement

- Pour la collecte de liquides, là où aucun collecteur fixe n'est à disposition



Bac de récupération pour huiles usagées, avec roulettes sur le côté arrière

Version	fermé, avec roulettes de transport
Volume (l)	60
Dimensions ext L x P x H (mm)	915 x 660 x 241
Code article	116-051-G9
Prix CHF / Pce	266,00
Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce	253,00

Bacs de rétention pliables, multi usage

voir page
64



Couvercle à clapet pour fût

- Couvercle à clapet auto-fermant, à poser sur un fût
- Idéal pour l'utilisation de fûts de 200 litres pour une collecte économique des déchets
- Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)
- Dimensions Ø x H (mm) : 630 x 321 mm

CHF 157,00

Code art. 156-779-G9



Couvercle avec clapet auto-fermant en polyéthylène, Ø 630 mm



La solution coupe-feu, sûre et propre, pour votre lieu de travail !

Poubelle Oily Waste Cans, 20 à 65 litres

- Collecte sécurisée de chiffons et autres déchets, protection anti-incendie grâce au couvercle auto-fermant, sécurité supplémentaire grâce aux aérations à la base, qui évitent la formation de températures excessives et l'auto-inflammation
- Protection face aux restes éventuels de liquides grâce au récipient soudé
- selon les critères FM
- Ouverture sûre grâce à la grande pédale avec revêtement anti-dérapant.
- Avec grande poignée ergonomique sur la partie arrière du récipient pour une vidange facile



NOUVEAU

à partir de CHF 149,00

Code art. 256-101-G9

Mécanisme de fermeture de couvercle à ressort, pour réduire le bruit et ne pas abîmer le matériel dans la durée



Récipient de collecte de sécurité en acier peint en rouge, 35 litres, couvercle à fermeture automatique et aération au sol

Le couvercle à fermeture automatique évite l'inflammation du contenu par exemple causée par des étincelles.

La poignée ergonomique permet de le vidage confortable et sécurisé.

Les pictogrammes de sécurité multi-lingues sont livrés avec les poubelles.



Volume [l]	20	35	50	65	80
Dimensions ext L x P x H (mm)	382 x 385 x 429	440 x 450 x 490	495 x 505 x 540	535 x 545 x 580	519 x 585 x 625
Code article acier	256-101-G9	256-102-G9	256-103-G9	256-104-G9	244-188-G9
Prix CHF / Pce	157,00	185,00	236,00	276,00	329,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	149,00	176,00	224,00	262,00	314,00
Code article inox	256-106-G9	256-122-G9	256-123-G9	256-124-G9	244-189-G9
Prix CHF / Pce	225,00	259,00	314,00	347,00	416,00
Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce	214,00	246,00	298,00	329,00	398,00
ACCESSOIRES	Sacs poubelle, bleu (1 rouleau = 500 pièces)		Sacs poubelle, bleu (1 rouleau = 250 pièces)		
Code article	243-873-G9	243-869-G9	243-869-G9	243-872-G9	243-872-G9
Prix CHF / Paquet	104,00	79,50	79,50	112,00	112,00



à partir de CHF 14,00

3M™ Lunettes de protection 2820

- Niveau de confort supérieur, très légères (22 g)
- Arceau nasal mince, extrémités des branches souples
- Bonne compatibilité avec les masques à particules
- Inclinaison des oculaires réglable
- Visière en polycarbonate, anti-buée
- Protection contre les UV et les rayures
- Selon la norme EN 166

Lunettes de protection 2820, jaunes teintées, Code art. 180-122-G9, CHF 15,50

Modèle	2820	2821	2822
Couleur du cadre	noir(e)	noir(e)	noir(e)
Couleur visière	non teinté	gris(e)	jaune
Matériau visière	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate
Caractéristique visière	anti-buée, anti-rayures	anti-buée, anti-rayures	anti-buée, anti-rayures
Code article	180-120-G9	180-121-G9	180-122-G9
Prix CHF / Pce	15,50	15,50	15,50
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	14,00	14,00	14,00

3M™ Lunettes de protection 2800

- Surlunettes idéales, grand confort de port
- Frottement minimal sur les lunettes correctrices
- Extrémités des branches souples et étroites
- Longueur des branches et inclinaison des oculaires réglables
- Visière en polycarbonate
- Bonne protection latérale
- Protection contre les UV et les rayures
- Selon la norme EN 166



à partir de CHF 13,00

Modèle	2800	2805 IR 5
Couleur du cadre	noir(e)	noir(e)
Couleur visière	non teinté	coloration soudure IR 5
Matériau visière	polycarbonate	polycarbonate
Caractéristique visière	anti-rayures	anti-rayures
Code article	180-117-G9	180-118-G9
Prix CHF / Pce	14,40	23,00
Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce	13,00	-



3M™ Lunette Fahrenheit

- Spécialement conçus pour un confort de port avec des lunettes de correction, des masques à poussière ou des demi-masques respiratoires
- Rainurage latérale pour les branches de lunettes correctrices
- Confortable, monture légère en PVC
- Vue sans distorsion à 180°
- Aération indirecte
- Sacoche en micro-fibre inclus pour la protection et le nettoyage
- Oculaire en polycarbonate, avec protection UV
- Selon la norme EN 166

Modèle	Fahrenheit
Couleur du cadre	transparent(e)
Couleur visière	non teinté
Matériau visière	polycarbonate
Caractéristique visière	anti-buée, anti-rayures
Code article	173-085-G9
Prix CHF / Pce	18,40

ACCESSOIRES



Feuilles de protection en polyester, pour lunettes-masque Fahrenheit (1 UV = 10 pièces)

- Spécialement développé pour les travaux de peinture, crépi, ciment ou meulage
- Facile à enlever, remplacement rapide

CHF 10,60 Code art. 183-897-G9

à partir de CHF 20,50



3M™ Lunette 2890

- Agréables à porter
- Forme étroite, articulation réglable pour un ajustement optimal
- Peuvent être utilisées avec ou sans lunettes de vue
- Classe optique 1, anti-buée
- Protection UV
- Bride large et facilement réglable
- Disponibles avec visières en acétate ou polycarbonate
- Version avec fentes d'aération pour minimiser la formation de buée sur la visière (par ex. en cas d'humidité importante dans l'air)
- Selon la norme EN 166

Lunettes-masques 2890, avec fentes d'aération et visière en acétate

Modèle	2890	2890A	2890S	2890SA
Couleur du cadre	gris(e)	gris(e)	gris(e)	gris(e)
Couleur visière	non teinté	non teinté	non teinté	non teinté
Matériau visière	polycarbonate	acétate	polycarbonate	acétate
Caractéristique visière	anti-buée, anti-rayures	anti-buée	anti-buée, anti-rayures	anti-buée
Équipement	avec fentes d'aération	avec fentes d'aération	sans fentes d'aération	sans fentes d'aération
Code article	180-127-G9	180-128-G9	180-129-G9	180-130-G9
Prix CHF / Pce	20,50	26,00	20,50	26,00

Dermatril



- **Catégorie III**, gants jetables en nitrile avec extrémités des doigts rugueuses, neutre pour les peintures
- Qualité alimentaire
- Conditionnés dans un pratique distributeur en carton
- Tailles 7 - 10
- Longueur : 24 cm Épaisseur : 0,1 mm
- Longueur : 28 cm Épaisseur : 0,2 mm, autorisés comme gants de protection chimique

à partir de CHF 28,50 / UV



① EN ISO 374-1 Typ B KPT	①② EN ISO 374-5	② EN ISO 374-1 Typ A JKLOPT	② EN 388 1000X
-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------

UV = 50 Paire(s) ①
Longueur : 240 mm, épaisseur : 0,1 mm
Code art. 158-073-G9
CHF 48,50 / UV

UV = 25 Paire(s) ②
Longueur : 280 mm, épaisseur : 0,2 mm
Code art. 158-074-G9
CHF 28,50 / UV

Domaine d'application: Travaux de laboratoire, examens, échantillonnages, protection contre les produits chimiques utilisé comme sous-gant, nettoyage Industrie et Bâtiment, manipulations alimentaires

Tricotil



- **Catégorie III**, en nitrile, à doublure coton, et intérieur profilé laine
- Bonne préhension
- Qualité alimentaire
- Avec manchettes
- Longueur : env. 40 cm
- Tailles 8 - 10

à partir de CHF 24,20 / Paire(s)

UV = 10 Paire(s)
Code art. 158-077-G9
CHF 242,00 / UV



EN ISO 374-1 Typ A AJKLOT	EN ISO 374-5	EN 388 3121X
---------------------------------	--------------	-----------------



Domaine d'application: Travaux de transport avec contacts de produits chimiques, industrie chimique, travaux d'entretien, manipulation d'éléments lourds et encombrants contaminés, traitement alimentaire

Pro-Fit RNF 15

- **Catégorie III**, en nitrile
- Velours de coton
- Flexible et confortable
- Résistance maximale contre l'usure selon norme EN 388
- Sans silicone
- Qualité alimentaire
- Longueur : env. 32 cm
- Tailles 9 - 10

EN 374 AKL
EN 388 4002
EN 374



à partir de CHF 4,21 / Paire(s)

UV = 12 Paire(s) Taille 10
Code art. 128-414-G9
CHF 50,50 / UV

UV = 12 Paire(s) Taille 9
Code art. 116-413-G9
CHF 50,50 / UV

Domaine d'application: Industrie automobile et sous-traitance, pétrochimie, imprimeries, industrie chimique, ateliers de peinture

Gants de protection EKASTU à manchettes extra-longues

- **Catégorie III** : protection contre les risques mécaniques, et certains produits chimiques comme les huiles, graisses et la plupart des acides et bases
- Revêtement PVC, rembourrage en coton
- Modèle très solide
- Revêtement intégral, résistant à l'usure
- Intérieur coton
- Résistance maximale contre l'usure selon norme EN 388
- Taille 10



EN ISO 374-1 Typ B JKL
EN 388 4121X



CHF 32,50 / Paire(s)

Gant d'une longueur de 400 mm,
Code art. 123-674-G9, CHF 32,50

Domaine d'application: Travaux de laboratoire, bimprimerie, l'industrie chimique, pétrochimie



CHF 55,60 / Paire(s)

Gants d'une longueur de 600 mm,
Code art. 123-675-G9, CHF 55,60

Fax
056 417 60 61

DENIOS AG
Mythenstrasse 4
5430 Wettingen



Le guide de stockage et de la sécurité DENIOS est un condensé indispensable concernant le stockage de produits dangereux. Sur 34 pages, vous trouvez la législation en vigueur et les directives actuelles. En allemand et en français. Avec cet outil, les clients DENIOS sont toujours bien informés.

Commander maintenant!

CHF 20,00	Code art. 174-583-G9
------------------	---------------------------------------

Cette page est à copier,
à remplir et à nous retourner par fax ou par courrier

Nombre de salariés sur votre site:

- 01 - 09 10 - 19 20 - 49
 50 - 99 100 - 499 500 - 999 plus de 1.000

Expéditeur / cachet d'entreprise

Société _____

Rue _____

CP / ville _____

Tel. _____

Fax. _____

N° client **(à remplir si connu)**

Nom de l'acheteur

Monsieur Madame

Nom _____

Service _____

Fonction _____

Branche _____

E-Mail _____

Oui, merci de m'envoyer régulièrement des informations actuelles par email.

Code article	Désignation article	Taille / Couleur	Quantité	Prix unité
132-399-G9	absorbants DENSORB, échantillons gratuit	—	1	GRATUIT!

Nos conditions générales de vente prévalent. Tous nos prix s'entendent hors taxe.

Adresse de livraison
(si différente de l'expéditeur)

Correction de l'adresse

Nom _____

Société _____

Service _____

Rue _____

CP / ville _____

Pays _____

Tel. _____

Adresse de facturation
(si différente de l'expéditeur)

Nom _____

Société _____

Service _____

Rue _____

CP / ville _____

Pays _____

Tel. _____

Date / signature _____

En ligne et dans notre catalogue : Plus de 12 000 produits disponibles



Retrouvez nos produits et réalisations dans votre secteur d'activité :

 www.denios.ch/fr/solutions-par-secteur-d-activite

Guides, législation et beaucoup plus sur :

 www.denios.ch/fr/expertise

Informations et conseils d'experts :

 **056 417 60 60**

**Nous restons à vos côtés !
Rendez-vous sur notre boutique en ligne.
www.denios.ch/fr/shop**

DENIOS AG

Mythenstrasse 4
5430 Wetztingen

Tél. +41 56 417 60 60
Fax +41 56 417 60 61
E-Mail info@denios.ch



DENIOS.
PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

Allemagne	www.denios.de
Autriche	www.denios.at
Belgique	www.denios.be
Canada	www.denios.ca
Chine	www.denios.cn
Danemark	www.denios.dk
Espagne	www.denios.es
Finlande	www.denios.fi
France	www.denios.fr
Grande-Bretagne	www.denios.co.uk
Irlande	www.denios.ie
Italie	www.denios.it
Mexique	www.denios.mx
Norvège	www.denios.no
Pays-Bas	www.denios.nl
Pologne	www.denios.pl
Portugal	www.denios.pt
Rep. tchèque	www.denios.cz
Roumanie	www.denios.ro
Slovaquie	www.denios.sk
Suède	www.denios.se
USA	www.denios-us.com